



TRYG børnepatient - brug id armbånd

Et projekt om patientidentifikationsarmbånd på børneonkologisk afdeling Rigshospitalet




Fup eller fakta?

- Barnet behøver ikke id armbånd på under en indlæggelse, med mindre det skal til operation?
- Sygeplejerskerne siger at børnene gerne må tage deres armbånd af, fordi de ikke har noget at bruge det til?
- Børnene kan ikke lide at have id armbånd på?
- Hvis barnet ikke har noget på, sætter sygeplejersken et nyt på?
- Id armbåndet må gerne sidde på en bamse?
- Sygeplejersker kan finde på at scanne id armbåndet, hvis det ligger på sengebordet?
- Det er dagvagtens ansvar at sætte id armbånd på barnet?



FAKTA

- Alle indlagte i Region Hovedstaden skal have påsat et ID armbånd på hånd eller fodled
- sygeplejersken der passer patienten har ansvaret
- Patientidentitet skal kontrolleres – fulde navn og cpr. numre - i 2009 blev kravene skærpet!
- PDA skal anvendes i forbindelse med medicinering og LABKA





Ved børn og forældre hvorfor de skal have ID armbånd på?

- Det er af hensyn til sikkerheden
- Det er for at sikre at det er den rigtige patient
- Det er når man skal i narkose





Får børnene deres id armbånd på, når de bliver indlagt?

- Interviewundersøgelsen: 50 % svarede nej....
- Stikprøvemåling: 33 % svarede nej...





Har børnene deres patient armbånd på under indlæggelser?

De tre teenagere havde altid deres armbånd på.

I de to andre gruppers fordeling sesledes ud:

Procent / Antal	Total
Altid	13% 2
Ofte (mellem 50 % og 75 % af tiden)	19% 3
Nogen gange (under 50 % af tiden)	25% 4
I særlige situationer	44% 7
<u>Aldrig (beskriv gerne hvorfor):</u>	0% 0
Total	100% 16



Har børnene armbånd på under indlæggelse?

Resultaterne fra stikprøvemålingerne viser:
49% i gennemsnit





Tager børnene deres ID armbånd af?

...69% svarede aldrig....

En mor sagde:

” Vi har taget det af. Vi orker ikke at kæmpe med hende om det. Der er meget andet der fylder. Jeg oplever også kun at sygeplejerskerne går op i om hun har det på, når hun skal i narkose”



Medicinering og blodprøvetagning

Teenagegruppe:

Procent / Antal	Total
Altid	33% 1
Ofte (50-75 %)	0% 0
Nogle gange (under 50 %)	67% 2
Aldrig	0% 0
Total	100% 3

0-12 årige

Procent / Antal	Total
Altid	19% 3
Ofte (50-75 %)	0% 0
Nogle gange (under 50 %)	31% 5
Aldrig	50% 8
Total	100% 16



Ved manglende patient armbånd - hvad så?

- *"Ikke noget"*
- *"Ikke noget, det er mig, der på peger det"*
- *"De scanner det bare, mens det ligger på bordet, eller sidder på bamsen"*
- *"De siger kun noget, hvis hun skal i narkose eller ud af afdelingen"*
- *"Så giver de hende et nyt på "*
- *"Har det altid på, så der sker ikke"*
- *"Så spørger de bare om navn og CPR nummer"*
- *"De kender hende jo, så på den måde identificerer de ikke"*



Påsætning af armbånd

NAVN OG CPR NUMMER!
SÅ GODT SOM ALTID!





Hvad betyder patientsikkerhed?

RIGTIG MEGET!!!

” At der er mange børn der ikke har armbånd på, handler jo også om at personalet jo kender børnene så godt – men selvfølgelig skal det være i orden”





Hvad synes børnene om at have armbåndet på?

- Størstedelen ligeglad...
- Nogle synes det klistrer
- Andre vil ikke have det på
- Nogle bliver kun sure i forbindelse med påsætning





Betyder armbåndets udseende noget?

- Teenagerne sagde NEJ
- 7 ud af 16 forældre sagde JA





Forslag til forbedringer af armbånd...

Udseende - Materiale - Rutine

”Jeg tror at det skal være en del af rutinen - sygeplejerskerne skal bare sige, at det skal man bare have på! Man må være lidt hårdere og sige, at det skal sidde på, også overfor forældrene”





Fremtid

- Udvikling af flotte id armbånd i samarbejde med børn og forældre – højde for dreng/pige og alder
- Sygeplejerskernes kulturelle udfordring er
 - At sikre sig at børnene har armbånd på
 - At bruge patientarmbånd *hver gang*
- Kender børnene.....
- Handlingsplan er mangfoldig:
 - klar ansvars placering for påsættelse af armbånd,
 - Film om patientidentifikation
 - Tipskupon
 - Undervisning af sygeplejerskerne
 - Børnene og forældre skal selv efterspørge – Stempelkort og præmier
 - Find Holger - test patient
 - Gode ideer?

