



Den Danske HIV-Kohorte

Patientnummer:

Center:

Navn:

CPR-nr:

Den Danske HIV-kohorte

Afsnit 1
Demografi

Patientnummer

Dato for første konsultation
i et HIV center:

Dato for første konsultation
i aktuelle center:

Dato for eventuel afslutning
til andet center:

Seneste kliniske opfølgning:
sidste noteret:

Såfremt sidste amb. er mere end 1 år
siden, beskriv årsagen:

rh=Rigshospitalet

hv=Hvidovre

k=Kolding

hvb=Børneafld., Hvidovre

sks-a=Børneafld.

Eurosidanummer

Første HIV-center, hvor patienten
havde kontakt:

Center, hvorfra patienten evt. er
overført:

Aktuelle center

Navn på evt. nyt center, hvortil
patienten er overgået:

Navn på nyt center (tekst),
hvis nyt center er "i"

sks=Skejby

o=Odense

aa=Aalborg

he=Herning

hel=Helsingør

i=andet center

Ved udvandring anføres det
sidste danske center i
"Aktuelle center".

Fødselsdag

Køn

1=mand

2=kvinde

Infektionsmåde

Homo-/biseksuel (1)

I. v. stofmisbrug (2)

Homoseksuel + misbrug (3)

Hæmofili (4)

Blodtransfusion (5)

Heteroseksuel (6)

Andet (7)

Ukendt/Ikke oplyst (8)

Perinatal (9)

Oprindelse

Formodet smittested

Danmark (1)

Europa (2)

Afrika (3)

Amerika (4)

Asien (5)

Gronland (6)

Ukendt/Ikke oplyst (7)

Andet (8)

Oprindelsesland, tekst
(hvis ikke DK):

Dato for ankomst til
DK:

Race

Kaukaser (1)

Asiat (2)

Negroid (3)

Andet (4)

Inuit (5)

Dato for første HIV-1

Dato for evt. HIV-2

Sidste gang evt. hiv-neg

Bekræftelse på negativ dato (se manual for udfyldning):

Serokonvertant (se manual for udfyldning):

Startdato antiretroviral beh.

Start på HAART

Mindst 3 antiretrovirale stoffer eller efavirenz + kaletra

Er startdato for HAART kontrolleret?

Dato for udvandring

Ukendt=sidste amb.

Højde:

Kun voksne

Center, hvor
HAART er startet:

Dato for opdatering
af skema:

sidste noteret:

Initialer:

sidste noteret:

Årsag til eventuel lost to
follow up

Turist (< 3 mdr. ophold i DK, uden dansk cpr nr.) marker 1

Dato for evt. AMI før start på HAART:

Dato for evt. AMI efter start på HAART:

Dato for evt. IDDM/NIDDM efter start på HAART:

Tidspunkt for klinisk erkendbar fedtwaisting på ansigt, arme, ben og baller:

Tidspunkt for klinisk erkendbar fedtakkumulation på abdomen, hals og bryster:

Rygning fra journal:

(skal kun udfyldes, hvis der ikke kan anføres rygeoplysninger i skemaet "Andre oplysninger", og data er indsamlet retrospektivt).

Ryger: 1=ja, 2=tidligere ryger, 3=festtryger (maximalt 7 cigarette/uge), 4=ALDRIG ryger, 9=ikke oplyst/kan ikke afgøres.

Serologi (seneste værdi):

Anses for positiv, hvis værdien én gang er observeret positiv

Hepatitis:	Neg	Pos.	Anden serologi	Neg	Pos.
HBVs-antistof	☐	☐	CMV-IgG	☐	☐ *
HBVs-ag	☐	☐	Toxoplasmose-IgG	☐	☐ *
HBVe-antistof	☐	☐			
HBVe-ag	☐	☐			
HBVc-antistof	☐	☐			
HBV-PCR	☐	☐	*		

*datoer, hvor det sidst er kontrolleret, at henholdsvis hepatitis B, hepatitis C, CMV eller toxoplasmose serologierne mangler

Studie-navn

Startdato

Sæt kryds ved ja.

Protease-studiet:

Er der udført genotypning?

☐

Nevirapin-studiet:

Er der udført koncentrationsmålinger?

☐

MaxCmin-studiet:

spar:

Transfer-studiet:

trispær:

CNA30024:

COLATE:

IL2-studiet:

(Randomiseret til IL-2) ☐

Anfør evt. andre studier:

Fri tekst:

Opportunistiske infektioner

Afsnit 2

Patient nummer:	Definitiv Mulig		Definitiv Mulig	
	Dato	Sæt kryds		Sæt kryds
2. Aids demens		☐ ☐	14.1 MAC	☐ ☐
3. Pneumoni >1/år		☐ ☐	14.2 Mycobakt tub Pulmonal	☐ ☐
4. Oesofageal candidiasis		☐ ☐	14.3 Mycobakt tub Extra pulmonal	☐ ☐
5. Cryptococcosis		☐ ☐	15.1 PCP (første)	☐ ☐
6. Cryptosporidose		☐ ☐	15.2 PCP (recidiv)	☐ ☐
7.1 CMV retinitis		☐ ☐	16. PML	☐ ☐
7.3 Anden CMV		☐ ☐	17. Salmonella > 1 episode	☐ ☐
8. Herpes simplex > 1 mdr el. oesofagitis		☐ ☐	18. Toxoplasmose	☐ ☐
9. Histoplasmose		☐ ☐	22. Kaposi's sarc.	☐ ☐
10. HIV wasting		☐ ☐	23. Lymfom	☐ ☐
11. Isosporidose		☐ ☐	Lymfom type:	
12. Leishmaniasis		☐ ☐	Lymfomet AIDS definerende	☐
13. Microsporidie		☐ ☐	24.1 C cervicis uteri	☐ ☐
Dato for første AIDS definerende event			24.2 Cervical dysplasi	☐ ☐
			LIP:	☐ ☐
Dato for første AIDS definerende event kontrolleret		☐		

Dødsårsag (angiv nummer fra nedenstående liste) Dødsdato

Dødsårsager:

1= ukendt

2= Opportunistisk infektion, angiv hvilken ved nummer fra ovenstående skema:

3= Kaposi sarcom

4=lymfom

5=AIDS demens

6=HIV waisting

7=bakteriel infektion

8= selvmord

9=anden, hvilken:

Beskriv dødsfaldet

Fri tekst til opportunistiske infektioner og død:

Anden medicin

Afsnit 3

Her skal anføres anden antiretroviral behandling, som ikke er anført i afsnittet "antiretroviral terapi" (f. eks. foscovir, eksperimentelle proteasehæmmere, placebo/aktivt stof osv). Skal anføres fra start af HAART.

Da der tidligere er anført andre former for medicin i denne rubrik, vil den fremgå af udskriften.

Medicinens indholdsstof	Døgndosis	Enhed*	Start	Seponering	Fri tekst

*g, mg, ug, ie., osv

Dato		Patientens navn						Patientens adresse						Patientens fødselsdato						Patientens fødselssted						Patientens fødselsland					
Start/cont*:																															
Seponeret:																															
Årsag til seponering:																															
Start/cont*:																															
Seponeret:																															
Årsag til seponering:																															
Start/cont*:																															
Seponeret:																															
Årsag til seponering:																															
Start/cont*:																															
Seponeret:																															
Årsag til seponering:																															
Start/cont*:																															
Seponeret:																															
Årsag til seponering:																															

Angiv årsag til seponering ved nummer:

1: Failure (virologisk, immunologisk eller klinisk).

2: Abnorm fedtfordeling.

3: Hjerter-karsygdom

3,1: Dyslipidaemia.

3,2: Hjertesygdom.

4: Overfølsomhed

5: Toksisitet, gastrointestinalt.

5,1: Toksisitet, overvejende gastrointestinalt.

5,2: Toksisitet, overvejende lever

5,3: Toksisitet, overvejende pancreas

6: Toksisitet, overvejende neurologisk

7: Toksisitet, overvejende nefrologisk.

8: Toksisitet, overvejende endokrinologisk

8,1: Diabetes

9: Toksisitet, andet.

9,1: Toksisitet, overvejende hæmatologisk.

9,2: Toksisitet, overvejende lactatacidose

10: Patientens ønske.

11: Lægens beslutning.

12: Anden årsag.

13: Ukendt.

14: Som led i skift af anden antiretroviral medicin

15: Problemer med compliance.

93: STI

*Der sættes kun kryds, når der ændres på medicineringen eller såfremt den fortsætter efter den angivne dato.

Andre oplysninger

Afsnit 5

Disse data forventes opnået fra den årlige udfyldelse af "stempel" oplysninger.

Dato	Vægt	Syst. BT	Dia. BT	Antal genstande	Ryger	Cigaretter ant/dagl	Anden tobak	Komplians:
- -								
- -								
- -								
- -								

Fri tekst 1:

Antal genstande: Antal genstande pr. uge.

Ryger: 1=ja, 2=tidligere ryger, 3=festtryger (maximalt 7 cigarette/uge), 4=ALDRIG ryger, 9=ikke oplyst.

Anden tobak: 1=ja (patiententen ryger anden tobak end cigaretter regelmæssigt), 2=nej, 9= uoplyst.

Kompliance: antal helt eller delvist mistede doser mistet inden for den sidste måned.

Serologi, kun hepatitis C

Afsnit 6

Dato	Serologi (navn)	Kvalitativ værdi	Kvantitativ værdi	Antistof konfirmeret	Enhed	Test
------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	-------	------

Serologi navn: HCVA=hepatitis C antistoffer, HCVR=hepatitis C RNA

Kvalitativ værdi: 0=negativ, 1=positiv, 8=inkonklusiv, 9=ukendt

Kvantitativ værdi: antal kopier (f.eks. hepatitis C kopier)

Antistof konfirmeret: 0= ikke konfirmeret, 1=konfirmeret ved HCV-RNA, 2=konfirmeret ved RIBA eller lignende

Enhed: 1= kopier/ml, 2=IU/ml.

Test: 1 = Roche Amplicor, 5= Roche taqman

Afsnit 8

Dato	Viral load	CD4	Vægt	Triglycerid	Cholesterol	Fastende?
1	1000	1000	70	150	180	Nej
2	1000	1000	70	150	180	Nej
3	1000	1000	70	150	180	Nej
4	1000	1000	70	150	180	Nej
5	1000	1000	70	150	180	Nej
6	1000	1000	70	150	180	Nej
7	1000	1000	70	150	180	Nej
8	1000	1000	70	150	180	Nej
9	1000	1000	70	150	180	Nej
10	1000	1000	70	150	180	Nej
11	1000	1000	70	150	180	Nej
12	1000	1000	70	150	180	Nej
13	1000	1000	70	150	180	Nej
14	1000	1000	70	150	180	Nej
15	1000	1000	70	150	180	Nej
16	1000	1000	70	150	180	Nej
17	1000	1000	70	150	180	Nej
18	1000	1000	70	150	180	Nej
19	1000	1000	70	150	180	Nej
20	1000	1000	70	150	180	Nej
21	1000	1000	70	150	180	Nej
22	1000	1000	70	150	180	Nej
23	1000	1000	70	150	180	Nej
24	1000	1000	70	150	180	Nej
25	1000	1000	70	150	180	Nej
26	1000	1000	70	150	180	Nej
27	1000	1000	70	150	180	Nej
28	1000	1000	70	150	180	Nej
29	1000	1000	70	150	180	Nej
30	1000	1000	70	150	180	Nej
31	1000	1000	70	150	180	Nej
32	1000	1000	70	150	180	Nej
33	1000	1000	70	150	180	Nej
34	1000	1000	70	150	180	Nej
35	1000	1000	70	150	180	Nej
36	1000	1000	70	150	180	Nej
37	1000	1000	70	150	180	Nej
38	1000	1000	70	150	180	Nej
39	1000	1000	70	150	180	Nej
40	1000	1000	70	150	180	Nej
41	1000	1000	70	150	180	Nej
42	1000	1000	70	150	180	Nej
43	1000	1000	70	150	180	Nej
44	1000	1000	70	150	180	Nej
45	1000	1000	70	150	180	Nej
46	1000	1000	70	150	180	Nej
47	1000	1000	70	150	180	Nej
48	1000	1000	70	150	180	Nej
49	1000	1000	70	150	180	Nej
50	1000	1000	70	150	180	Nej
51	1000	1000	70	150	180	Nej
52	1000	1000	70	150	180	Nej
53	1000	1000	70	150	180	Nej
54	1000	1000	70	150	180	Nej
55	1000	1000	70	150	180	Nej
56	1000	1000	70	150	180	Nej
57	1000	1000	70	150	180	Nej
58	1000	1000	70	150	180	Nej
59	1000					

[illegible]

Graviditeter

Afsnit 7

Dato for udkomme af graviditet (fødsel, abort)	Resultat af graviditet*	Er et evt. barn hiv pos.?		Blev pt. behandlet med antiretrovirale midler under grav.?	
		Ja	Nej	Ja	Nej

☐☐☐☐☐☐☐☐

* 1=levende født, 2= dødfødt, 3=spontan abort, 4= provokeret abort.