

SMERTEPLAN FOR OSTEO(RADIO)NEKROSE

SMERTEPLAN FOR OSTEO(RADIO)NEKROSE	PRÆ-OPERATIVT				
		Vanligt opioid		se EPM	
		Pamol R	tbl	2 g.	
		Celebra	tbl	200 mg	
		Dexamethason	tbl	16 mg	
	PER-OPERATIVT				
		Propofol	inf.		
		Ultiva	inf.		
		Morfin	iv	0,05-0,2 mg/kg	(langvarig kirurgi)
		Fentanyl	iv	1-2 mikr./kg	(kortvarig kirurgi)
		Zofran	iv	4 mg	v/afslutning af anæstesi
	POST-OPERATIVT				
	0. Døgn	Vanlig opioid		se EPM	
		Paracetamol R	tbl	2 g.	
		Celebra	tbl	200 mg	
	1. Døgn	Vanlig opioid		se EPM	
		Pamol	tbl	1 g x 4	
		Ibuprofen	tbl	400 mg x 4	
	2. Døgn	Vanlig opioid		se EPM	
		Pamol	tbl	1 g x 4	
		Ibuprofen	tbl	400 mg x 4	
	3. Døgn	Vanlig opioid		se EPM	
		Pamol	tbl	1 g x 4	
		Ibuprofen	tbl	400 mg x 4	
	GODT AT VIDE				
	Anti-trombotisk behandling				
	Ordineres af tandlæge med start 6 timer postoperativt. Behandlingsvarighed blandt andet afhængig af aktiv cancer versus ikke aktiv cancer.				
	Anti-biotisk behandling				
	Ordineres af tandlæge med start peroperativ. Behandlingsvarighed 10 dage. F.eks Dalacin 600 mg x 3 i 10 dage.				
	Godkendt af TMK-klinikken, AN/OP og EAS- Enhed for Akut Smertebehandling				
	081215				