


ALLTogether Oversigt



ALLTogether:
Induktion og risiko
stratificering TP1 +
TP2

VLR
(SR)

Konsolidering 1
Dag 29-70

(dexametazon)
Vinkristin
6-MP
ARA-C
PEG-asp
IT

MRD TP1
Dag 29

MRD TP2
Dag 71

IR-High

Induktion
Dag 1-28


Dexametazon
Vinkristin
Daunorubicin
PEG-asp.
IT

HR/IR-high Konsolidering 1
Dag 29-70

(dexametazon)
Vinkristin
6-MP
ARA-C
PEG-asp
Cyclofosfamid
IT

HR

MRD \geq 5% TP1
MRD \geq 0,05% TP2
→ 1-3 blokke HR beh. + allo HSCT
→ CAR-T til CD-19 pos. B-ALL



ALLTogether: Induktion og VLR behandling

MRD TP1
Dag 29

VLR (SR)

MRD TP2
Dag 71

Induktion

4 uger, uge 1-4, Dag 1-28

*Dexa dag 1-28, herefter nedtrap.
Vinkristin 4 doser: dag 1 + 8 + 15 + 22
Daunorubicin 4 doser: dag 1 + 8 + 15 + 22
PEG-asp 2 doser: dag 4 + 18
IT: dag 1 + 15*



Konsolidering 1

6 uger, uge 5-10, Dag 29-70

*(Dexa nedtrap.)
Vinkristin 1 dosis: dag 29
6-MP 28 dage: dag 36-63
ARA-C 4 doser x4: dag 38-41, 45-48, 52-55, 59-62
PEG-asp 2 doser: dag 32 + 46
IT: dag 29 + 52*



Konsolidering 2

7 uger, uge 11-17, Dag 71-119

*6-MP 49 dage: dag 71-119
HD-MTX 2 doser: dag 78 + 99
IT: dag 78 + 99*



Forsinket intensifikation

7 uger, uge 18-24, Dag 120-168

*Dexa 2 x7 dage: dag 120-126 + 134-140
Vinkristin 3 doser: dag 120 + 127 + 134
Doxorubicin 3 doser: dag 120 + 127 + 134
6-MP 14 dage: dag 148-161
ARA-C 4 doser x2: dag 149-152 + 156-159
IT: dag 120 + 134*



Vedligehold

2 år fra start på
konsolidering 1

*6-MP
MTX x1/ugt.*

ALLTogether Induktion og IR-High behandling

IR-High

MRD TP1
Dag 29

MRD TP2
Dag 71

Induktion 4 uger, uge 1-4, Dag 1-28

*Dexa dag 1-28, herefter nedtrap.
Vinkristin 4 doser: dag 1 + 8 + 15 + 22
Daunorubicin 4 doser: dag 1 + 8 + 15 + 22
PEG-asp 2 doser: dag 4 + 18
IT: dag 1 + 15*

HR/IR-high Konsolidering 1 6 uger, uge 5-10, Dag 29-70

*(dexa nedtrap.)
Vinkristin 1 dosis: dag 29
6-MP 28 dage: dag 36-63
ARA-C 4 doser x4 dag: 38-41 + 45-48 + 52-55 + 59-62
PEG-asp. 3 doser: dag 32 + 46 + 60
Cyclofosamid 2 doser: dag 36 + 50
IT: dag 29 + 36 + 50*

Konsolidering 2 7 uger, uge 11-17, Dag 71-119

*6-MP 7 uger = 49 dage: dag 71-119
HD-MTX 2 doser: dag 78 + 99
PEG-asp. 3 doser: dag 74 + 88 + 102
IT: dag 78 + 99*

Forsinket intensifikation 12 uger, uge 18-29, Dag 120-203 (cyklusser á 3 uger)

*Dexa 5 dage i uge 18 + 21 + 24 + 27
Vinkristin 4 doser: dag 120 + 141 + 162 + 183
Doxorubicin 4 doser: dag 120 + 141 + 162 + 183
6-MP 2 uger + 1 uges pause i alt x 4
IT: dag 120 + 141 + 162 + 183*

Konsolidering 3 7 uger, uge 30-36, Dag 204-252

*6-MP 6 uger = 42 dage: dag 204-245
HD-MTX 2 doser: dag 211 + 232
IT: dag 211 + 232*

Vedligehold 2 år fra start på konsolidering 1

*6-MP
MTX x1/ugt.
Vinkristin 1 dosis: dag 253
Dexa 5 dage hver 4. uge
IT hver 12. uge*

**Randomisering til
evt. Inotozumab**
CD-22 pos. B-ALL i CR
Normal kreatinin, ALAT og
bilirubin

ALLTogether Induktion og High risk behandling

MRD TP1
Dag 29

MRD TP2
Dag 71

Induktion
4 uger, uge 1-4,
Dag 1-28

*Dexa dag 1-28, herefter nedtrap.
Vinkristin 4 doser: dag 1 + 8 + 15 + 22
Daunorubicin 4 doser: dag 1 + 8 + 15 + 22
PEG-asp 2 doser: dag 4 + 18
IT: dag 1 + 15*

HR/IR-high Konsolidering 1
6 uger, uge 5-10,
Dag 29-70

*(dexa nedtrap.)
Vinkristin 1 dosis: dag 29
6-MP 28 dage: dag 36-63
ARA-C 4 doser x4 dag: 38-41 + 45-48 + 52-55 + 59-62
PEG-asp. 3 doser: dag 32 + 46 + 60
Cyclofosfamid 2 doser: dag 36 + 50
IT: dag 29 + 36 + 50*



CAR-T

Standard allo HSCT