

**Forord** ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg, formand for Lægemiddelkomiteen.  
Det er med stor tilfredshed, vi hermed udgiver "Lægemidler i Grønland 2020/2021".

"Lægemidler i Grønland 2020/2021" anviser et basissortiment for lægemidler i Grønland. Dette basissortiment udgør det udvalg af lægemidler, der kan ordineres og anvendes i Grønland. Det kræver meget væsentlige faglige argumenter at ordinere og anvende andre lægemidler.

Vi ønsker at fastholde og udbygge rationel farmakoterapi i Grønland.

Rationel farmakoterapi bygger på et ensartet og konsistent lægemiddelforbrug, hvilket giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling. Dette er særligt vigtigt i et sundhedsvæsen præget af skiftende sundhedsfagligt personale. Dertil kommer den betydelige økonomiske gevinst. Det er derfor vigtigt, at alle læger respekterer og følger "Lægemidler i Grønland 2020/2021".

"Lægemidler i Grønland 2020/2021" er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante fagprofessionelle og godkendt i Lægemiddelkomiteen.

Ønsker og ideer til ændringer er altid velkomne og rettes gennem den ledende overlæge eller ledende regionslæge til Lægemiddelkomiteen (se s. 5).

Lægemidlerne i "Lægemidler i Grønland 2020/2021" er udvalgt ved balanceret vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet af synonym- og analoge skift fra år til år, så vidt det er muligt under hensyntagen til de årlige lægemiddellicitationer. Baggrunden er ønsket om at begrænse

ændringer i EPJ, samt hensynet til patientsikkerhed og compliance.

- Kvalitet og effekt
- Færrest mulige skift
- Økonomi
- Sigende/velkendte navne
- Ensartethed ved forskellige dispenseringsformer
- Lang holdbarhed

Der skal søges om særlig tilladelse til brug af lægemidler, som ikke er en del af "Lægemidler i Grønland 2020/2021"

Et fagligt væsentligt og velbegrunnet ønske om at afvige, skal forelægges ledende overlæge eller ledende regionslæge.

Den ledende overlæge/ledende regionslæge kan vælge at fremsende en udfyldt blanket "ikke – rekommanderet lægemiddel" til [apotek@peqqik.gl](mailto:apotek@peqqik.gl), hvorefter tilladelse/afslag til brug og hjemkøb gives i samråd med specialerne/Lægemiddelkomiteen, og lægemidlet oprettes i EPJ. Særlige nye eller dyre afvigelser vil blive forelagt Lægemiddelkomiteen og/eller Visitationsnævnet.

Læs yderligere om "ikke-rekommanderet lægemiddel" på D4, dok # 8707.

## Brug af rekommandationsbogen

Præparaterne er ordnet efter ATC-koder. Da et lægemiddelstof kan have flere ATC-koder optræder en del præparater flere steder i bogen.

Indekset fungerer som synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer og almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analoge ændringer er markeret med **A**. Bemærk, at analogpræparater ikke nødvendigvis har samme dosering, og skift skal derfor foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonymprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med **S**.

Der er medtaget pakningsstørrelser for at gøre bogen anvendelig i klinikken og ved bestilling af lægemidler. Pakningerne er valgt med henblik på brugervenlighed både for patienter og sundhedspersonale. Indkøbsaftalen med Grønlands lægemiddelleverandør og Amgros lægemiddellicitationer betyder, at der kun skaffes flere pakningsstørrelser, hvor det er praktisk og økonomisk rimeligt.

Der gøres opmærksom på, at der kan forekomme navne og/eller præparatskift i årets løb pga. restordre etc.

### D4

- Rekommandationsbogen og Præparatskiftlisten med begrundelser for de enkelte skift kan ses på D4, dok # 2558
- Skema med antibiotika dosering til børn, se D4, dok # 8793
- Standardbehandlingskema for sundhedsassistenter og sygeplejersker ordination på delegation, se D4, dok # 7165

### Cosmic

De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets EPJ-system COSMIC, hvor de er markeret med grøn prik til venstre for navnet.

## IV – vejledninger

Ved behov for vejledning til at opblende IV væsker henvises til [www.iv-vejledninger.dk](http://www.iv-vejledninger.dk), hvortil alt shv-personale har adgang.

### Akutsortiment

I bogen er afmærket hvilke præparater, der skal lagerholdes og være til rådighed for den akutte situation uden for Nuuk. Listen er udarbejdet i samråd med områdeledelser og overlæger på Medicinsk, Akut, Kirurgisk og Psykiatrisk område samt øjenlægekonsulenterne.

Baggrunden for udarbejdelsen er erfaring fra specielt Medicinsk afdeling, som har været tvunget til at iværksætte evakuering, hvor rette lægemidler ikke var på lager lokalt. Nyeste version af akutsortimentet ses på D4, dok # 4004.

### Markering af lægemidler, som skal lagerholdes

- # angiver lægemidler beskrevet i akutsortimentet, se D4, dok # 2558 eller dok # 4004
- £ angiver lægemidler beskrevet i de "Perinatale retningslinjer", se D4, dok # 4963
- § angiver lægemidler beskrevet i Landslægeembedets vejledninger, se [www.nun.gl](http://www.nun.gl), Vejledninger for sundhedsprofessionelle.

### Forkortelser anvendt i bogen

LLE	Landslægeembedet
RAP	Regions Apoteket i Herlev
DEP	Depotet på DIH i Nuuk
RN	Indkøbskontoret i Region Nordjylland
S	Synonymt præparat
A	Analogt præparat
(Is)	Lægemiddel med udleveringstilladelse

### **Tandlægesortiment**

I samråd med cheffandlægen er sortimentet, som se på s. 87 - 90, gennemgået og opdateret. Sortimentet er bindende for landets tandlæger.

### **Håndkøbslægemidler**

Lovgivningen fastlægger et lille sortiment af lægemidler, som borgerne selv skal købe i dagligvarebutikkerne. Lovgivningen fastlægger, at:

- Håndkøbslægemidler til akutte, forbigående tilstande skal købes som håndkøb i butikker

Alders- og førtidspensionister er undtaget regel om selvkøb. Der kan udleveres en håndkøbsrecept med forslag til dosering. Med håndkøbslægemidler følger kort grønlandsk indlægsseddel, den originale indlægsseddel findes på [www.peqqik.gl](http://www.peqqik.gl), se Medicin. For at lette overblikket over lægemidler, som borgerne selv skal købe, er de enkelte håndkøbslægemidler i bogen markeret med sætningen "købes i håndkøb" efter præparatnavnet – evt. med tilføjet synonymnavn på håndkøbslægemidlet ex: "Acivir - købes som Zovir i håndkøb".

Se oversigt over håndkøbslægemidler på s. 82 – 83. Lægemidler, som butikkerne har pligt til at lagerholde, er understregede; øvrige lægemidler kan butikkerne frit vælge at lagerholde.

### **Kontakt vedrørende "Lægemidler i Grønland"**

"Lægemidler Grønland 2020-2021" udarbejdes på vegne af Lægemiddelkomiteen af farmaceuterne Camilla Møbjerg Andersen, Line Guldbrandsen og Inge Mortensen, hvortil henvendelser om fejl og mangler kan rettes på mail: [apotek@peqqik.gl](mailto:apotek@peqqik.gl).

## Indholdsfortegnelse

A Fordøjelsesorganer og stofskifte .....	11
A 01 Mundhule og tænder.....	11
A 02 Midler mod ulcussygdomme mm.....	11
A 03 Spasmolytika og antikolinergika .....	12
A 04 Antiemetika .....	12
A 05 A Galdeterpi .....	12
A 06 Laksantia.....	13
A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner .....	13
A 07 B Andre midler mod diarre .....	14
A 07 D Peristaltikhæmmende midler .....	14
A 07 E Tarmantiinflammatorika .....	14
A 09 Enzymer.....	14
A 10 A Antidiabetika, insulin .....	15
A 10 B Antidiabetika, perorale .....	16
A 11 Vitaminer.....	16
A 12 Mineral-præparater.....	17
B Blod og bloddannende organer .....	18
B 01 Antiitrombotiske midler .....	18
B 02 Hæmostatika .....	19
B 03 Midler mod anæmi.....	19
B 05 Infusions- og injektionsvæsker .....	20
C Hjerte og kredsløb.....	22
C 01 A Hjerterglykosider .....	22
C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) .....	22
C 01 C Hjertestimulerende midler.....	22
C 01 D Midler mod angina pectoris.....	22
C 01 E Andre midler til hjerteterapi.....	23
C 02 Antiadrenerge midler .....	23
C 03 Diuretika.....	23
C 05 Hæmoridmidler og kapilærstabiliserende midler .....	24
C 07 A Beta-receptorblokerende midler.....	24

C 07 A	Alfa- og beta-receptorblokerende midler .....	24
C 08 C	Calciumantagonister.....	25
C 09 A	ACE-hæmmere .....	25
C 09 C	Angiotensin II antagonister .....	26
C 10 C	Lipidsækkende midler .....	26
D	Dermatologiske midler .....	27
D 01 A	Fungicider til dermatologisk brug, lokal .....	27
D 01 B	Fungicider til dermatologisk brug, systemisk.....	27
D 02	Hudbeskyttende midler .....	27
D 04	Kløestillende midler, incl. antihistaminer, anæstetika	28
D 05	Midler til psoriasis.....	28
D 06	Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug.....	29
D 07 A	Kortikosteroider til dermatologisk brug.....	29
D 07 B	Kortikosteroider med antibiotika.....	30
D 07 X	Kortikosteroider andre kombinationer .....	30
D 08	Antiseptika og desinfektionsmidler.....	30
D 10	Midler mod akne .....	31
D 11	Andre dermatologiske midler.....	31
G	Urogenitalsystem og kønshormoner .....	33
G 01 A	Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug....	33
G 02	Andre gynækologiske midler.....	33
G 02 B	Kontraktion lokale midler.....	34
G 02 C	Vehæmmende og prolaktinhæmmende midler ..	34
G 03 A	Hormonal kontraktion .....	34
G 03 C	Østrogen.....	35
G 03 D	Gestagen .....	35
G 03 F	Østrogen og gestagen.....	35
G 03 H	Antiandrogen og østrogen.....	36
G 03 X	Antiprogestron .....	36
G 04	Andre urologiske præparater.....	36
H	Hormoner til systemisk brug.....	38
H 01	Hypofysehormoner .....	38
H 02	Kortikosteroider til systemisk brug .....	38

H 03 Thyreoidhormoner og antithyreoidpræparater ...	39
H 04 Pancreashormoner .....	40
J Infektionssygdomme .....	41
J 01 A Tetracycliner .....	41
J 01 C Penicilliner .....	41
J 01 D Cefalosporiner.....	42
J 01 E Sulfonamider .....	42
J 01 F Makrolider .....	43
J 01 G Aminoglycosid antibacteric .....	43
J 01 M Fluorquinoloner.....	43
J 01 X Metronidazol.....	44
J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion.....	44
J 02 Antimykotika til systemisk brug .....	44
J 04 Midler mod tuberkulose .....	45
J 05 A Midler mod herpes virus.....	46
J 05 A Midler mod HIV infektion .....	47
J 07 Vacciner .....	47
Rejsevacciner og malaria profylakse.....	47
Børnevacciner .....	47
Øvrige vacciner.....	48
L Antineoplastiske og immunmodulerende midler.....	50
L 01 Antineoplastiske stoffer.....	50
L 04 Immunsuppressive midler .....	50
M Muskler, led og knogler .....	51
M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler .....	51
M 03 Muskelrelaxerende midler.....	52
M 04 Midler mod arthritis urica .....	52
M 05 Midler mod knoglesygdomme .....	52
N Centralnervesystemet .....	53
N 01 A Anæstesi .....	53
N 01 B Lokalanæstetika.....	53
N 02 A Analgetika narkotiske .....	54



Palliation – anbefalede lægemidler .....	56
N 02 B Andre analgetika .....	58
Neurogene smerter .....	58
N 03 Antiepileptika .....	59
N 04 Antiparkinson.....	61
N 05 A Antipsykotika .....	62
N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika .....	65
N 06 A Antidepressiva .....	66
N 06 B Psykostimulantia .....	66
N 06 D Midler mod demens .....	67
N07 Andre midler til CNS .....	67
P Parasitologi .....	69
P 02 Anthelmintika.....	69
P 03 Ektoparasitmidler.....	69
R Respirationsorganerne .....	70
R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen .....	70
R 03 Midler mod astma og KOL .....	70
Beta <sub>2</sub> -agonister, kortidsvirkende - SABA.....	70
Antikolinergika, kortidsvirkende - SAMA .....	70
Beta <sub>2</sub> -agonister, langtidsvirkende - LABA .....	70
Anticholinergika, langtidsvirkende - LAMA .....	71
Glukokortikoider til inhalation – ICS .....	71
Glukokortikoid m/ langtidsvirk. β <sub>2</sub> -agonist og anticholinergika - ICS+LABA+LAMA .....	71
Leukotrien-receptorantagonister.....	72
R 05 Hoste og forkølelsemidler .....	74
R 06 Antihistaminer til systemisk brug.....	74
S Sansorganer .....	75
S 01 A Øjenmidler .....	75
S 01 B/C Kortikosteroider mv .....	75
S 01 E Glaukommidler .....	75
S 01 F Mydriatika og cykloplegika .....	76
S 01 G Anti allergiske øjenmidler.....	76

S 01 H Lokalanæstetika .....	77
S 01 J Andre øjenmidler.....	77
S 01 X Kunstig tårevæske .....	77
S 02 Øremidler.....	77
V Varia terapeutiske præparater .....	78
V 03 Midler mod forgiftninger.....	78
V 06 Diæt præparater .....	81
V 06 C/D Modermælksersatning .....	81
V 07 Andre apoteksprodukter – samt ikke-lægemidler .....	81
Håndkøbsmedicin i Grønland.....	83
Opbevaringstid efter anbrud for sterile lægemidler. Generelle retningslinjer for sygehuseafdelinger .....	85
Indkøb af medicin på RAP .....	86
Indkøb og rekvirering af medicin fra Landsapoteket .....	87
Tandlægesortiment i Grønland .....	88
A Fordøjelsesorganer og stofskifte.....	88
B Blod og bloddannende organer.....	89
C Hjerte og kredsløb .....	89
D Dermatologiske midler.....	89
N Centralnervesystemet.....	90
R Respirationsorganerne .....	90
V Varia terapeutiske præparater.....	91

## A Fordøjelsesorganer og stofskifte

A 01 Mundhule og tænder

klorhexidin **Klorhexidin - købes i håndkøb**  
mundskyllevæske 0,1 %, 100 ml

miconazol **Brentan**  
mundhulegel 2 %, 40 g

A 02 Midler mod ulcussygdomme mm.

magnesiumoxid **Magnesia - købes i håndkøb £**  
tabl. 500 mg, 100 stk

calciumcarbonat **Balanced Novum - købes i håndkøb**  
magnesiumhydroxi  
d tyggetabl. 30 stk (blister)  
*til gravide – øvrige henvises til Balanced i  
håndkøb eller evt. punktbehandling med  
Pantoprazole*

antacida og **Natriumbikarbonat £**  
natriumbikarbonatl  
enterotabl. 500 mg, 100 stk

misoprostol **Cytotec £**  
tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister)  
*se endvidere G02*

pantoprazol **Pantoprazole**  
enterotabl. 20 mg, 100 stk (blister)  
enterotabl. 40 mg, 30 stk (blister)  
enterotabl. 40 mg, 100 stk (blister)  
*profylaktisk langtidsbehandling: 20 mg  
bør ikke anvendes til gravide*

pantoprazol **Pantoprazol #**  
pulv. til inj. 40 mg, 5 htgl  
*kan også anvendes til infusion*

esomeprazol **Nexium**  
enterogran. oral sus 10 mg, 28 stk  
*til børn under 2 år*

A 03 Spasmolytika og antikolinergika

<i>mebeverin</i>	<b>Duspatalin Retard</b> depottabl. 200 mg, 30 stk (blister)
<i>atropin</i>	<b>Atropin SAD #</b> inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml se endvidere V 03 antidot <b>Atropinsulfat</b> tabl. 0,125 mg, 100 stk
<i>butylscopolamin</i>	<b>Buscopan</b> inj. 20 mg/ml, 5 x 1 ml
<i>metoclopramid</i>	<b>Metoclopramid</b> tabl. 10 mg, 30 stk <b>Primperan</b> inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml
<i>domperidon</i>	<b>Motilium</b> tabl. 10 mg, 30 stk 1.valg til børn

A 04 Antiemetika

<i>ondansetron</i>	<b>Ondansetron £</b> tabl. 8 mg, 50 stk (blister) inj. 2 mg/ml, 10 x 2 ml <b>Zofran</b> supp. 16 mg, 5 stk (blister)
--------------------	--

A 05 A Galdeterpi

<i>ursodeoxychlolsyre</i>	<b>Ursofalk (Is)</b> oral susp. 50 mg/ml, 250 ml <b>Ursochol £</b> kaps. 250 mg, 100 stk
---------------------------	---

A 06 Laksantia

Kontakt-laksantia

*bisacodyl*

**Toilax**

enterotabl. 5 mg, 200 stk

**Dulcolax**

supp. 10 mg, 6 stk

*natriumpicosulfat*

**Laxoberal**

dråber 7,5 mg/ml, 30 ml

Osmotisk virkende laksantia

*loppefrøskaller*

**Husk**

pulver 200 g

*lactulose*

**Laktulose**

oral opløsning 667 mg/ml, 500 ml

1. valg mod obstipation

*macrogol 3350 +  
elektrolytter*

**Gangiden**

pulver til oral opløsning, 20 stk

**Lacrofarm Junior**

pulver til oral opløsning, 30 stk

2. valg: kun ved svær obstipation

Laksantia med lokal virkning i rectum

*fosfat*

**Fosfat SAD**

klysma 150 ml, 10 stk

*docusatnatrium,  
glycerol*

**Glyoktyl**

klysma 7,5 ml, 15 stk

A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner

*nystatin*

**Nystatin**

oral suspension 100.000 IE/ml, 100 ml (køl)

*vancomycin*

**Vancocin #**

kaps. 125 mg 30 stk (blister)

A 07 B Andre midler mod diarre

aktivt kul                    **Carbomix #**  
granulat, 10 x 50 g  
se endvidere V 03 antidot

A 07 D Peristaltikhæmmende midler

loperamid                    **Imodium - købes i håndkøb**  
tabl. 2 mg, 20 stk (blister)

A 07 E Tarmantiinflammatorika

prednisolon                **Prednisolon**  
supp. 10 mg, 10 stk (køl)

sulfasalazin                **Salazopyrin ENTabs**  
enterotabl. 500 mg, 300 stk  
*Enterotabletter kan benyttes til både  
Colitis ulcerosa og Rheumatoid artrit  
se endvidere M 01*

mesalazin                    **Asacol**  
enterotabl. 800 mg, 60 stk (blister)  
**Mesasal**  
supp. 500 mg, 60 stk  
**Pentasa**  
rektal væske 1 g, 7 x 100 ml  
*1. valg akutfase*

A 09 Enzymer

protease, lipase,  
amylase                    **Creon**  
enterokaps. 10.000 EP, 100 stk  
**Creon 40.000**  
enterokaps. 40.000 EP, 100 stk

A 10 A Antidiabetika, insulin

For valg af hyperglykæmisk behandling til type 2 diabetikere henvises til D4, dok # 2416

<i>insulin aspart, analog</i>	<b>NovoRapid Flexpen # 1</b> inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) <i>hurtigtvirkende</i>
<i>isophan insulin, humant</i>	<b>Insulatard Flexpen</b> inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) <i>middellangt virkende</i>
<i>bifasisk insulin aspart, analog</i>	<b>NovoMix 30 Flexpen</b> inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) <i>kombination</i>
<i>insulin glargin</i>	<b>Lantus Solo Star</b> inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) <i>langtidsvirkende</i>
<i>insulin degludec</i>	<b>Tresiba 100 Flextouch</b> inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) <i>langtidsvirkende, type 1 diabetes</i>
<i>semaglutid</i>	<b>Ozempic Pen</b> inj. 0,25 mg, 1 pen a 8 doser (køl) inj. 0,5 mg, 1 pen a 4 doser (køl) inj. 1 mg, 1 pen a 4 doser (køl) <i>2. valg til type 2 diabetes</i>
<i>liraglutid</i>	<b>Victoza Pen</b> inj. 6 mg/ml, 5 penne a 3 ml (køl) <i>2. valg til type 2 diabetes som alternativ til Ozempic</i>

A 10 B Antidiabetika, perorale

<i>metformin</i>	<b>Metformin</b> tabl. 500 mg, 100 stk tabl. 1000 mg, 60 stk (blister) <i>1. valg til type 2 diabetes</i>
<i>empagliflozin</i>	<b>Jardiance</b> tabl. 10 mg, 30 stk tabl. 25 mg, 30 stk <i>kan anvendes som supplerende anti-diabetikum. Informer om risiko for ketoacidose</i>

A 11 Vitaminer

<i>multivitaminer og andre mineraler</i>	<b>Apovit Multivitamin med mineral £</b> tabl., 200 stk
<i>multivitaminer og andre mineraler</i>	<b>Apovit Multi barn §</b> tyggetabl., 90 stk <i>1-10 år</i>
<i>alfacalcidol</i>	<b>Alfacalcidol</b> kaps. 0,25 mikg, 100 stk kaps. 0,5 mikg, 100 stk kaps. 1,0 mikg, 100 stk
<i>d3-vitamin</i>	<b>Apovit D-dråber §</b> dråber, 10 ml holdbar 3 måneder efter åbning <b>Apovit D3-vitamin</b> tabl. 35 ug, 100 stk
<i>ascorbinsyre</i>	<b>Apovit C-vitamin - købes i håndkøb</b> tabl. 500 mg, 100 stk
<i>b1-vitamin</i>	<b>Tiamin</b> inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk <b>£</b>



<i>b-vitamin komb.</i>	<b>B-Combin Stærk SAD</b> inj. 10 x 2 ml <b>Apovit B-combin stærk</b> tabl. 250 stk
<i>pyridoxin- hydrochlorid</i>	<b>Pyridoxinhydrochlorid antidot # £</b> inj. 25 mg/ml, 10 x 30 ml <b>Pyridoxin SAD £ §</b> tabl. 20 mg, 100 stk oral opløsning 50 mg/ml, 100 ml <i>b-vitamin mod isoniazid-bivirkninger</i> se endvidere J04 og V 03 antidot
A 12 Mineral-præparater	
<i>calciumacetat</i>	<b>Østersskal</b> kaps. 500 mg, 90 stk <i>til nyrepatienter</i>
<i>calcium, D-vitamin</i>	<b>UniKalk Forte m/ ekstra D-vitamin £</b> tabl. 400 mg + 19 mikg, 180 stk kan opslæmmes og gives i sonde
<i>calcium,</i>	<b>UniKalk Basic £</b> tabl. 400 mg, 180 stk <i>kan opslæmmes og gives i sonde</i>
<i>calciumchlorid</i>	<b>Calciumchlorid # £</b> inj. 0,5 mmol/ml, 10 x 10 ml
<i>kaliumchlorid</i>	<b>Kaliumklorid</b> oral opløsning 1 mmol K/ml, 500 ml depottabl. 750 mg, 100 stk
<i>natriumchlorid</i>	<b>Natriumklorid</b> enterotabl. 250 mg, 100 stk
<i>magnesium</i>	<b>Mablet</b> depottabl. 360 mg, 60 stk

## B Blod og bloddannende organer

### B 01 Antitrombotiske midler

For valg af antitrombotisk behandling henvises til vejledning på D4, dok # 9401

<i>enoxaparin</i>	<b>Inhixa</b> inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,4 ml inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,8 ml # <i>ved behov for andre styrker brug 0,8 ml sprøjten, som har inddeling på 0,1 ml</i>
<i>clopidogrel</i>	<b>Clopidogrel</b> tabl. 75 mg, 100 stk (blister)
<i>acetylsalicylsyre</i>	<b>Hjertemagnyl # £</b> tabl. 75 mg, 100 stk <i>1. valg</i>
<i>ticagrelor</i>	<b>Brilique</b> tabl. 60 mg, 56 stk tabl. 90 mg, 100 stk <i>1. valg – kun ustabil anigna/AMI</i>
<i>alteplase</i>	<b>Actilyse #</b> pulv. til inf. 50 mg, 1 htgl
<i>warfarin</i>	<b>Marevan</b> tabl. 2,5 mg, 100 stk <i>altid ved AK-behandling til patienter med mekanisk hjerteklap samt patienter med eGFR under 15 ml/min</i>
<i>rivaroxaban</i>	<b>Xarelto</b> tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 15 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk <i>1. valg – kontraindiceret ved eGFR under 15 ml/min</i>

B 02 Hæmostatika

*tranexamsyre*      **Tranexamic acid # £**  
inj. 100 mg/ml, 5 x 10 ml  
**Cyklonova £**  
tabl. 500 mg, 100 stk

*phytomenadion*      **Konaktion Novum**  
inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml **£ §**  
inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml **#**  
se endvidere V 03 antidot

B 03 Midler mod anæmi

*jern, c-vitamin*      **Jern C £**  
tabl. 100 mg, 100 stk  
**Multitabs GraviJern £**  
depottabl. 40 mg, 120 stk

*jern*      **Jerndråber - købes i håndkøb §**  
dråber 34 mg/ml, 25 ml

*jern-III-isomaltosid*      **Monofer £**  
Inj. og inf. 100 mg/ml, 5 x 5 ml

*cyanocobalamin*      **Betolvex £**  
vitamin B12  
tabl. 1 mg, 100 stk

*hydroxocobalamin,*      **Vibeden £**  
vitamin B12  
inj. 1 mg/ml, 3 x 1 ml (køl)

*folsyre*      **Apovit Folsyre £**  
tabl. 0,4 mg, 100 stk  
*anvendes dagligt fra planlagt konception*  
*til 3 måneder efter*  
**Folinsyre £ SAD**  
tabl. 5 mg, 100 stk  
*profylakse ved folsyreantagonister*

darbepoetin alfa

**Aranesp**

inj. 10 mikg, 4 spr a 0,4 ml  
inj. 20 mikg, 4 spr a 0,5 ml  
inj. 30 mikg, 4 spr a 0,3 ml  
inj. 40 mikg, 4 spr a 0,4 ml  
inj. 50 mikg, 4 spr a 0,5 ml  
inj. 60 mikg, 4 spr a 0,3 ml  
inj. 80 mikg, 4 spr a 0,4 ml  
inj. 100 mikg, 4 spr a 0,5 ml  
inj. 150 mikg, 4 spr a 0,3 ml  
inj. 300 mikg, 1 spr a 0,6 ml

B 05 Infusions- og injektionsvæsker

Glucos inf. 50 mg/ml (kun DIH, RegSH+TAS)	1000 ml x 10
Glucos inf. 50 mg/ml	500 ml x 20
Glucos inf. 100 mg/ml # £	1000 ml x 10
Glukose inj. 500 mg/ml	50 ml x 10
SmofKabiven Perifer inf. (1300 kcal x 4)	1904 ml x 3
SmofKabiven inf. (2200 kcal x 4)	1970 ml x 4
SmofKabiven inf. (1600 kcal x 4)	1477 x 4 ml
SmofKabiven inf. (1100 kcal x 4)	986 ml x 4
Natriumhydrogencarbonat-Lösung inf. 8,4 % # se endvidere V 03 antidot	100 ml x 10
Natriumklorid inf. 9 mg/ml # £	1000 ml x 10
Natriumklorid inf. 9 mg/ml	100 ml x 50
Kalium-Natrium-Glucose inf.	1000 ml x 10
Ringer-Acetat inf. #	1000 ml x 10

Darrow-Glukose inf. # <i>børn over 3 år</i>	250 ml x 10
Neo-Knag 10 % # <i>børn under 3 år</i>	500 ml x 10
Kaliumklorid SAD inf. konc. 1 mmol/ml #	10 x 20 ml
Magnesiumsulfat inf. 0,2 mmol/ml # <b>£</b>	100 ml x 10
Natriumklorid inf. konc 1 mmol/ml <i>mod akut forhøjet intrakranielt tryk</i>	10 x 20 ml
Addiphos konc. t.inf.	10 x 20 ml
Tracel inf. konc	20 x 10 ml
Soluvit inf. subst	10 x 1 htgl
Vitalipid Adult konc. t.inf.	10 x 10 ml

## C Hjerte og kredsløb

### C 01 A Hjerteglykosider

*digoxin*                    **Digoxin**  
inj. 250 mikg/ml, 10 x 1 ml #  
tabl. 62,5 mikg, 100 stk  
tabl. 250 mikg, 100 stk

### C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.)

*amiodaron*                **Amiodaron #**  
konc. f. inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml  
**Cordan**  
tabl. 200 mg, 30 stk (blister)

### C 01 C Hjertestimulerende midler

*isoprenalin*                **Isoprenalinhydrochlorid #**  
inf. konc. 1mg/ml, 10 x 5 ml

*dopamin*                    **Dopmina Chloridrato (Is) #**  
inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml

*adrenalin*                    **Adrenalin SAD # £ §**  
inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml

**Jext #**  
inj. pen 300 mikg/dosis, 1 stk  
inj. pen 150 mikg/dosis, 1 stk

*ephedrin*                    **Efedrin SAD #**  
inj. 50 mg/ml, 10 x 1 ml

### C 01 D Midler mod angina pectoris

*glycerylnitrat*            **Glycerylnitrat SAD # £**  
inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml (køl)  
**Nitrolingual # £**  
sublingualspray 0,4 mg/dosis, 200  
doser

<i>isosorbiddinitrat</i>	<b>Cardopax Retard</b> depottabl. 40 mg, 60 stk
C 01 E Andre midler til hjerteterapi	
<i>adenosin</i>	<b>Adenocor #</b> inj. 3 mg/ml, 6 x 2 ml
C 02 Antiadrenerge midler	
<i>metyldopa</i>	<b>Aldomet (Is) # £</b> tabl. 250 mg, 60 stk (blister)
C 03 Diuretika	
<i>bendro- flumethiazid</i>	<b>Centyl Mite med Kaliumklorid</b> tabl. 1,25+573 mg, 100 stk <b>Centyl med Kaliumklorid</b> tabl. 2,5+573 mg, 100 stk
<i>furosemid</i>	<b>Furosemid</b> inj. 10 mg/ml, 10 x 4 ml inj. væske må ikke opbevares på køl pga. krystal-dannelse <b>Furix</b> tabl. 20 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 250 mg, 100 stk <b>Diural</b> orale dråber 10 mg/ml, 30 ml
<i>spironolacton</i>	<b>Spirix</b> tabl. 25 mg, 100 stk tabl 100 mg, 100 stk <b>Spirolacton</b> oral suspension 5 mg/ml (køl)

C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabiliserende midler

*cinchocain,* **Proctosedyl**  
*esculosid,* rektalsalve komb., 30 g  
*framycetin,*  
*hydrocortison*

*fluocortolon 21-* **Doloproct**  
*pivalat, lidocain-* supp. komb, 10 stk  
*hydrochlorid*

C 07 A Beta-receptorblokerende midler

*propranolol* **Propranolol**  
tabl. 10 mg, 250 stk  
tabl. 40 mg, 100 stk

*sotalol* **Sotalol**  
tabl. 80 mg, 100 stk

*metoprolol* **Metoprololtartrat#**  
inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml  
**Metoprololsuccinat**  
depottabl. 25 mg, 100 stk (blister)  
depottabl. 50 mg, 100 stk (blister)  
depottabl. 100 mg, 100 stk (blister)  
*1. valg ved hjerteinsufficiens,*  
*takyarytmier m.v.*

C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler

*labetalol* **Labetalol # £**  
inj. 5 mg/ml, 5 x 20 ml  
**Trandate # £**  
tabl. 100 mg, 250 stk



*carvedilol*                    **Carvedilol**  
tabl. 3,125 mg, 30 stk (blister)  
tabl. 6,25 mg, 100 stk (blister)  
tabl. 12,5 mg, 100 stk (blister)  
tabl. 25 mg, 100 stk (blister)

C 08 C Calciumantagonister

Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær  
effekt

*amlodipin*                    **Amlodipin**  
tabl. 5 mg, 100 stk (blister)  
tabl. 10 mg, 100 stk

*nifedipin*                    **Nifedipin (Is) # £**  
kaps. 10 mg, 100 stk (blister)

Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt

*verapamil*                    **Veraloc**  
inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml #  
**Isoptin (Is)**  
tabl. 40 mg, 100 stk  
**Verapamil**  
tabl. 80 mg, 100 stk  
**Veraloc Retard**  
depottabl. 200 mg, 100 stk

C 09 A ACE-hæmmere

*captopril*                    **Captopril**  
oral suspension 5 mg/ml, 30 ml (køl)

*enalapril*                    **Enalapril**  
tabl. 2,5 mg, 100 stk  
tabl. 5 mg, 125 stk  
tabl. 10 mg, 125 stk  
tabl. 20 mg, 125 stk

C 09 C Angiotensin II antagonister

*losartan*                    **Losartan**  
tabl. 12,5 mg, 100 stk  
tabl. 50 mg, 100 stk

C 10 C Lipidsækkende midler

*atorvastatin*            **Lipistad**  
tabl. 10 mg, 100 stk (blister)  
tabl. 20 mg, 100 stk (blister)  
tabl. 40 mg, 100 stk (blister)  
tabl. 80 mg, 100 stk (blister)  
*1. valg statin – se D4, dok # 3807*

*rosuvastatin*            **Rosuvastatin**  
tabl. 5 mg, 28 stk (blister)  
tabl. 10 mg, 30 stk (blister)  
tabl. 20 mg, 30 stk (blister)  
tabl. 40 mg, 30 stk (blister)  
*2. valg statin – se D4, dok # 3807*

## D Dermatologiske midler

D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal

<i>miconazol</i>	<b>Brentan</b> creme 2 %, 30 g <i>1. valg til hud- og vaginalsvamp</i> se endvidere G01
<i>ketoconazol</i>	<b>Nizoral</b> shampoo 2 %, 120 ml
<i>hydrocortison, miconazol</i>	<b>Brentacort</b> creme, komb., 15 g (køl)
<i>methylrosanilin</i>	<b>Metylosanilin</b> kutanopløsning 5 mg/ml, 10 ml
<i>terbinafin</i>	<b>Terbistad</b> creme 1 %, 15 g <i>1. valg til fodsvamp</i>
<i>amorolfin</i>	<b>Loceryl</b> medicinsk neglelak 5 %, 5 ml

D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk

<i>terbinafin</i>	<b>Terbinafin</b> tabl. 250 mg, 14 stk (blister) <i>1. valg</i>
-------------------	---

D 02 Hudbeskyttende midler

<i>zinkoxid</i>	<b>Zink SAD</b> kutan opløsning 12,5 %, 100 ml blød pasta 30 %, 30 g
<i>fedtstoffer, div.</i>	<b>Body &amp; Hand Cream 35 % - købes som Archiv i håndkøb</b> creme 35 %, 200 ml

fedtstoffer, div.	<b>Intensiv care 70 % - købes som Locobase i håndkøb</b> fedtcreme 70 %, 100 g
vaselin	<b>Vaselin</b> 55 ml
salicylsyre	<b>Salicyl vaselin</b> salve 10 %, 25 ml
fysisk solblokker	<b>Vichy Capital Soleil SPF 50+</b> stift, 9 g
b-vitamin mv.	<b>Panthenol - købes i håndkøb</b> salve, 25 ml <i>rød og irriteret hud</i>
D 04 Kløestillende midler, incl. antihistaminer, anæstetica	
tetracain	<b>Ametop</b> gel 4 %, 12 x 1 stk (køl) <i>til børn 1 – 18 år, må ikke anvendes i ansigt, se D4, dok # 9755</i>
D 05 Midler til psoriasis	
calcipotriol	<b>Calcipetrol</b> salve 50 mikg/g, 100 g
calcipotriol, betamethason	<b>Calcipetrol/Betametha</b> salve 50+500 mikg/g, 120 g
	<b>Xamiol</b> gel, 30 g
acitretin	<b>Neotigason</b> kaps 10 mg, 50 stk
	<b>Acitretin</b> kaps 25 mg, 50 stk <i>ordineres af dermatolog</i>

D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug

<i>fusidin</i>	<b>Fusidinsyre</b> creme 20 mg/g, 15 g <i>må IKKE anvendes til impetigo (børnesår)</i>
<i>mupirocin</i>	<b>Bactroban Nasal §</b> næsesalve 2 %, 3 g <i>må KUN anvendes til MRSA infektion og sammen med Medi-skrub</i>
<i>sølvulfadiazin</i>	<b>Silverderma (Is) #</b> creme 10 mg/ml, 50 g
<i>aciclovir</i>	<b>Acivir - købes i håndkøb</b> creme 5 %, 2 g <i>fåler ikke køl</i>
<i>podophyllotoxin</i>	<b>Condyline</b> liniment 5 mg/ml, 3,5 ml
<i>imiquimod</i>	<b>Aldara</b> creme 5 %, 12 stk <i>til gravide</i>
<i>metronidazol</i>	<b>Metronidazol</b> creme 1 %, 25 g <i>1. valg Rosacea</i>
<i>azelainsyre</i>	<b>Finacea</b> gel 15 %, 30 g <i>2. valg Rosacea</i>

D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug

Gruppe 1 svagt-virkende

<i>hydrocortison</i>	<b>Mildison Lipid - købes i håndkøb</b> creme 10 mg/g, 15 g
----------------------	--

Gruppe 2 middelstærkt-virkende

*hydrocortison-  
butyrat*                    **Locoid**  
salve 0,1 %, 30 g  
lipid creme 0,1 %, 30 g  
lipid creme 0,1 %, 100 g

Gruppe 3 stærkt-virkende

*betamethason*            **Betnovat**  
salve 1 mg/g, 100 g  
creme 1 mg/g, 100 g  
kutanopløsning 1mg/ml, 100 ml

Gruppe 4 ekstrastærkt-virkende

*clobetasol*                **Dermovat**  
salve 0,5 mg/g, 30 g  
salve 0,5 mg/g, 100 g  
creme 0,5 mg/g, 30 g

D 07 B Kortikosteroider med antibiotika

*betamethason,  
chinoform*                **Betnovat m. Chinoform**  
creme komb., 30 g  
*fusidinsyre,  
hydrocortison*            **Fusidin-Hydrocortison**  
creme 10+20 mg/g, 30 g

D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer

*betamethason,  
salicylsyre*                **Diprosalic**  
salve komb., 30 g  
kutan opløsning, 100 ml

D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler

*klorhexidin*                **Klorhexidin**  
creme 1 %, 25 ml  
*til impetigo (børnesår)*

klorhexidin	<b>Klorhexidinsprit farvet £</b> kutan opløsning 0,5 %, 6 x 500 ml
klorhexidin, glycerin	<b>Medi-skrub med glycerin §</b> kutan opløsning 4 %, 250 ml 1) til impetigo (børnesår) 2) til kropsvask ved MRSA-infektion
klorhexidin, cetrimid	<b>Klorhexidin-Cetrimid £</b> opløsning 2+1 mg/ml, 100 ml
kalium- permanganat	<b>Kaliumpermanganat SAD</b> pulver 1 g, 100 stk til "Røde bade", se D4, dok # 2058

D 10 Midler mod akne

adapalen, benzoylperoxid	<b>Epiduo</b> gel, 0,1+2,5 % 30 g 1. valg til acne OBS: ikke til gravide eller børn under 12 år
benzoylperoxid	<b>Basiron</b> 10 % gel, 60 g kan anvendes til gravide
azelainsyre	<b>Finacea</b> gel 15 %, 30 g 2. valg Rosacea
isotretinoin	<b>Isotretinoin</b> kaps. 20 mg, 50 stk ordineres af dermatolog

D 11 Andre dermatologiske midler

mælkesyre, salicylsyre, collodion	<b>Vortex Plus</b> kutan opløsning 10 ml til ligtorne, vorter og hård hud
---	---

*pimecrolimus*

**Elidel**

creme 1 %, 30 g

*til mild - middelsvær atopisk eksem  
behandling fortsættes til heling af  
læsion*

*tacrolimus*

**Protopic**

salve 0,03 %, 30 g

salve 0,1 %, 30 g

*til middelsvær - svær atopisk eksem  
efter heling af læsion, skal eventuel  
videre behandling vurderes*



## G Urogenitalsystem og kønshormoner

G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug

<i>mælkesyre- bakterier</i>	<b>Vivag Plus - købes i håndkøb</b> vagitorier, 10 stk
<i>clindamycin</i>	<b>Dalacin</b> vaginalcreme 2 %, 40 g <i>til ammende – såfremt metronidazol giver afsmag i mælken</i>
<i>metronidazol</i>	<b>Flagyl</b> vagitorier 500 mg, 10 stk <b>Metronidazol</b> tabl. 500 mg, 8 stk <b>£</b> <i>se endvidere P 01 A og J 01 XD</i>
<i>clotrimazol</i>	<b>Canesten - købes i håndkøb</b> vaginaltabl. 500 mg, 1 stk
<i>miconazol</i>	<b>Brentan - købes i håndkøb</b> creme 2 %, 15 g <i>1. valg til hud- og vaginalsvamp se endvidere D01</i>

G 02 Andre gynækologiske midler

<i>methylergometrin</i>	<b>Methergin £</b> inj. 0,2 mg/ml, 10 x 1 ml (køl) # tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister)
<i>carboprost</i>	<b>Prostinfenem # £</b> inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml (køl) <i>postpartum blødning</i>
<i>misoprostol</i>	<b>Cytotec £</b> tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) <i>se endvidere A02</i>

<i>salbutamol</i>	<b>Ventoline # £</b> inj. 0,5 mg/ml, 5 x 1 ml se endvidere R 03 C
G 02 B Kontrception lokale midler	
<i>kobber</i>	<b>Flexi T 300 # £</b> kort spiral med kobber, 1 stk 1. valg til kvinder, der ikke har født <b>Nova T 380 £</b> spiral med kobber, 1 stk 1. valg
<i>levonorgestrel</i>	<b>Mirena £</b> spiral 20 mikg/24 t, 1 stk 2. valg – kan anvendes ved blødningsproblemer – skiftes efter 5 år <b>Jaydass</b> spiral 13,5 mg, 1 stk skiftes efter 3 år
<i>etonogestrel, ethinylestradiol</i>	<b>NuvaRing £</b> vaginalring, 3 stk (køl)
G 02 C Vehæmmende og prolaktinhæmmende midler	
<i>cabergolin</i>	<b>Dostinex £</b> tabl. 0,5 mg, 8 stk
<i>atosibanacetat</i>	<b>Atosiban £</b> inj. 6,75 mg/0,9 ml, 1 stk inj. 37,5 mg/5 ml, 1 stk Kun til DIH, regionssygehuse og Tasiilaq
G 03 A Hormonal kontrception	
<i>levonorgestrel, ethinylestradiol</i>	<b>Femicept £</b> tabl. 0,15+0,03 mg, 3 x 21 stk (blister) 1. valg

norethisteron	<b>Mini-Pe £</b> tabl. 0,35 mg, 3 x 28 stk (blister)
medroxy- progesteron	<b>Depo-Provera £</b> inj. 50 mg/ml, 3 ml <i>bør anvendes før Nexplanon lægges mhp afklaring af patientens tolerance overfor bivirkninger</i>
etonogestrel	<b>Nexplanon £</b> implantat 68 mg, 1 stk
levonorgestrel	<b>NorLevo</b> tabl. 1,5 mg, 1 stk <i>postcoital antikonception</i>
G 03 C Østrogen	
estradiol	<b>Estrofem</b> tabl. 1 mg, 3 x 28 stk (blister) tabl. 2 mg, 3 x 28 stk <i>ren østrogen til kvinder uden livmoder samt for klimakterielle gener</i>
estradiol	<b>Vagifem</b> vaginaltablett 10 mikg, 18 stk <i>lokalbehandling i skeden</i>
G 03 D Gestagen	
medroxy- progesteron	<b>Provera</b> tabl. 5 mg, 40 stk (blister)
G 03 F Østrogen og gestagen	
estradiol norethisteron	<b>Kliogest</b> tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk (blister) <i>kontinuerlig behandling uden månedlig blødning</i>

estradiol  
norethisteron      **Trisekvens**  
tabl., 3 x 28 stk (blister)  
sekvens-behandling med månedlig  
blødning

G 03 H Antiandrogen og østrogen

cyproteronacetat, **Zyrona**  
ethinylestradiol      tabl. 2,0+0,035 mg, 3 x 21 stk (blister)  
ved svær acne

G 03 X Antiprogestron

mifepriston      **Mifepriston**  
tabl. 200 mg, 1 stk (blister)  
medicinsk abort

G 04 Andre urologiske præparater

toltoridin      **Tolteridin**  
depotkaps. 2 mg, 100 stk  
depotkaps 4 mg, 100 stk

sildenafil      **Sildenafil**  
tabl. 25 mg, 12 stk (blister)  
tabl. 50 mg, 12 stk (blister)  
tabl. 100 mg, 12 stk (blister)  
1. valg til erektil dysfunktion

tadalafil      **Cialis**  
tabl. 5 mg, 28 stk (blister)  
**Tadalafil**  
tabl. 10 mg, 12 stk (blister)  
tabl. 20 mg, 12 stk (blister)  
2. valg til erektil dysfunktion

finasterid      **Finasterid**  
tabl. 5 mg, 100 stk (blister)

alfuzosin

**Xatral**

tabl. 2,5 mg, 90 stk (blister)

**Alfuzosin**

depottabl. 10 mg, 90 stk (blister)

## H Hormoner til systemisk brug

### H 01 Hypofysehormoner

<i>desmopressin</i>	<b>Desmopressin</b> frysetørret tabl. 60 mikg, 100 stk (blister)
	<b>Minirin</b> frysetørret tabl. 120 mikg, 100 stk (blister)
<i>oxytocin</i>	<b>Oxytocin # £</b> konc.inj.inf.vsk.opl. 10 IE/ml, 5 x 1 ml

### H 02 Kortikosteroider til systemisk brug

<i>betamethason</i>	<b>Betapred # £</b> inj. 4 mg/ml, 5 x 1 ml
	<b>Diprofos Depot</b> inj. 7 mg/ml, 2 ml x 25(htgl) <i>glukokortikoid til lokal injektion i led mv.</i>
<i>dexamethasonphosphat</i>	<b>Dexavit</b> inj./inf.vsk.,opl. 4 mg/ml, 3 x 1 ml <i>kun til DIH, og regionssygehuse+Tasiilaq med anæstesipersonale</i>
<i>methylprednisolon</i>	<b>Solu-Medrol # §</b> pulver + solv. til inj. 40 mg, 1 htgl <i>antiinflammatorisk behandling</i>
<i>prednisolon</i>	<b>Prednisolon</b> supp. 10 mg, 10 stk (køl) tabl. 5 mg, 100 stk <b>£</b> tabl. 25 mg, 100 stk <b>£ §</b>

<i>hydrocortison</i>	<b>Solu-Cortef # 1</b> pulv. og solv. til inj. opl. 100 mg, 5 x 1 htgl
	<b>Hydrokortison</b> tabl. 1 mg, 100 stk tabl. 2,5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk
<i>fludrocortison-acetat</i>	<b>Florinef</b> tabl. 0,1 mg, 100 stk (køl)

Ækvivalente dose (mg) for glukokortikoider (pro.medicin.dk)	
Generisk navn	p.o eller i.v. (mg)
Hydrocortison	20
Methylprednisolon	4
Prednisolon	5
Prednison	5

Dosering ved intra-artikulær injektion (pro.medicin.dk)			
Generisk navn/ Præparatnavn	Små led	Mellemstore led	Store led
Bethamethason/ <b>Diprofos depot</b>	1,4-2,1 mg	4-7 mg	7-14 mg
Methylprednisolon/ <b>Depo-Medrol</b>	4-12 mg	20-40 mg	40-80 mg
Triamcinolonaceton/ <b>Kenalog</b>	10-20 mg	20-40 mg	40-80 mg

H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater

<i>levothyroxin</i>	<b>Eltroxin</b> tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk
---------------------	--

<i>propylthiouracil I</i>	<b>Propylthiouracil</b> tabl. 100 mg, 100 stk
<i>thiamazol</i>	<b>Thycapzol</b> tabl. 5 mg, 125 stk (blister)
H 04 Pancreashormoner	
<i>glucagon</i>	<b>GlucaGen Hypokit #</b> inj. 1 mg, 1 sæt (køl) se endvidere V 03 antidot



## J Infektionssygdomme

Måleflaske +1 anvendes til blanding af mikstur  
Bestilles i online hos Region Hovedstadens Apotek  
J 01 A Tetracycliner

*doxycyclin*                    **Doxycyclin**  
tabl. 100 mg, 20 stk (blister)  
*kun til spækfingter og venerea*

J 01 C Penicilliner

Penicilliner

*benzylpenicillin*            **Benzylpenicillin #**  
inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl  
inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl **£**  
inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl **£**

*phenoxymethyl-  
penicillin*                    **Pancillin**  
tabl. 500.000 IE, 30 stk (blister)  
tabl. 1 mill. IE, 100 stk (blister) **£**

### **Primcillin**

gran. t. oral susp. 50 mg/ml = 75.000 IE/ml,  
100 ml

Penicillinastabile penicilliner

*cloxacillin*                    **Monoclox(ls) # £**  
inj. og inf. 1 g, 10 htgl

*dicloxacillin*                **Dicloxacillin**  
kaps. 250 mg, 30 stk  
**Dicillin**  
kaps. 500 mg, 100 stk **£**

Penicilliner med udvidet spektrum

*ampicillin*                    **Ampicillin**  
inj. og inf. 1 g, 1 htgl **# £ §**

<i>pivampicillin</i>	<b>Pondocillin £</b> tabl. 500 mg, 30 stk (blister)
<i>amoxicillin</i>	<b>Imaxi</b> gran. t. oral suspension 50 mg/ml, 100 ml <b>Amoxicillin</b> tabl. 500 mg, 36 stk (blister) £ <b>Imadrax</b> tabl. 1000 mg, 20 stk (blister) <i>chlamydia i 1. trimester; helicobacter eradikation</i>
<i>pivmecillinam</i>	<b>Penomax £</b> tabl. 400 mg, 20 stk (blister)
<i>benzatinpenicillin</i>	<b>Benzetacil (Is) #</b> inj. 1,2 mill. IE, 1 htgl <i>syfilis behandling</i>
<i>amoxicillin, clavulansyre</i>	<b>Augmentin Forte</b> pulv. t. oral susp. 250+62,5 mg/ml, 100 ml <b>Amoxicillin/clavulansyre #</b> tabl. 500 +125 mg, 30 stk (blister) <i>opblussende kronisk bronkit</i>
<i>piperacillin og enzym-hæmmer</i>	<b>Piperacil/Tacobactam #</b> pulv. t. inf. 4 g + 0,5 g, 10 htgl
J 01 D Cefalosporiner	
<i>ceftriaxon</i>	<b>Ceftriaxon</b> pulv. t. inj. væske, opl., 1 g, 10 stk £ pulv. t. inj. væske, opl., 2 g, 10 stk # £ §
J 01 E Sulfonamider	
<i>sulfamethizol</i>	<b>Sulfamethizol</b> tabl. 500 mg, 24 stk (blister)

J 01 F Makrolider

<i>erythromycin</i>	<b>Abbotcin £</b> pulv. t. inf. væske, opl., 1 g, 10 x 1 htgl <b>Abbotcin £</b> tabl. 500 mg, 100 stk <i>kun til gravide med kendt penicillinallergi i 2.+3. trimester</i>
<i>roxithromycin</i>	<b>Surlid</b> tabl. 150 mg, 20 stk (blister) <i>til voksne</i>
<i>clarithromycin</i>	<b>Clarithromycin</b> tabl. 500 mg, 20 stk (blister)# <b>Klacid</b> gran. t. oral suspension 25 mg/ml, 50 ml <i>til børn og recidiv helicobacteradikation</i>
<i>azithromycin</i>	<b>Azithromycin £</b> tabl. 500 mg, 3 stk (blister)

J 01 G Aminoglycosid antibacteric

<i>gentamycin</i>	<b>Hexamycin £</b> inj. 40 mg/ml, 10 x 2 ml) <i>OBS: max. tre dages anvendelse i regioner</i> <i>Peritonit hos dialysepatienter</i>
-------------------	--

J 01 M Fluorquinoloner

<i>ciprofloxacin</i>	<b>Ciprofloxacin</b> inf. 2 mg/ml, 10 x 200 ml # tabl. 500 mg, 20 stk (blister)§
----------------------	--

J 01 X Metronidazol

*metronidazol*      **Metronidazol £**  
inf. 5 mg/ml, 20 x 100 ml #  
tabl. 500 mg, 100 stk  
supp. 1 g, 10 stk  
se endvidere P 01 A og G 01 A

J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion

*pivmecillinam*      **Penomax £**  
tabl. 400 mg, 20 stk (blister)

*trimethoprim*      **Trimopan**  
tabl. 100 mg, 30 stk  
oral suspension 10 mg/ml, 100 ml

*sulfamethizol*      **Sulfamethizol**  
tabl. 500 mg, 24 stk

*nitrofurantoin*      **Nitrofurantoin £**  
tabl. 50 mg, 100 stk

J 02 Antimykotika til systemisk brug

*fluconazol I*      **Fluconazol**  
inf. 2 mg/ml, 10 x 100 ml  
kaps. 50 mg, 28 stk (blister)  
kaps. 150 mg, 6 stk (blister)

J 04 Midler mod tuberkulose

LLE-vejledning: "Tuberkulose okt 2018", se på [www.NUN.gl](http://www.NUN.gl).

Indkøbes hos Landsapoteket i Nuuk – brug bestillingsliste på D4, dok # 5299. Udgifterne (incl. fragt) afholdes af den rekvirerende enhed.

Der skal lagerholdes til minimum 2 behandlinger

rifampicin	<b>Rifadin syrup §</b> oral suspension 100 mg/5 ml=20 mg/ml, 120 ml
	<b>Rimactan §</b> kaps. 150 mg, 100 stk kaps. 300 mg, 100 stk
isoniazid	<b>Isoniazid §</b> tabl. 300 mg, 50 stk oral opløsning 40 mg/ml, 100 ml OBS: oral opløsning tåler <u>ikke</u> køl
isoniazid, pyridoxin pyridoxin	<b>Isoniazid-Pyridoxin</b> tabl. 300 mg + 20 mg, 100 stk <b>Pyridoxin SAD £ §</b> tabl. 20 mg, 100 stk oral opløsning 50 mg/ml, 100 ml b-vitamin mod isoniazid bivirkninger se endvidere A 11
pyrazinamid	<b>Pyrazinamid §</b> tabl. 500 mg, 112 stk oral suspension 100 mg/ml, 100 ml
ethambutol	<b>Etambutol §</b> oral opløsning 80 mg/ml, 300 ml (køl) <b>Myambutol §</b> tabl. 400 mg, 100 stk (blister)

*rifampicin 150 mg,  
 pyrazinamid 400 mg,  
 ethambutol 275 mg,  
 isoniazid 75 mg*

**Rimstar §**  
 tabl. komb., 60 stk (blister)  
 kombinationstablet til initialbehandling

*rifapentine*

**Priffin**  
 tabl. 150 mg, 24 stk  
 kan knuses og drysses i halvfast føde

*natriumklorid*

**Natriumklorid**  
 inf.konc 1 mmol/ml, 10 x 20 ml  
 til ventrikelskylning for påvisning af TB

Magistrelle TB-opløsninger bestilles hos RAP OBS: fremstilles først ved bestilling pga holdbarhed		
Præparat	Holdbarhed	Opbevaring
<b>Isoniazid</b> oral opløs. 40 mg/ml, 100 ml	1 mdr	almindelig
<b>Pyrazinamid</b> oral susp. 100 mg/ml, 100 ml	2 mdr	almindelig
<b>Etambutol</b> oral opløs. 80 mg/ml, 300 ml	1 mdr	køl
<b>Pyridoxin</b> oral opløs. 50 mg/ml, 100 ml	3 mdr	almindelig
kilde: Per Lauritsen, RAP – Grønlandsafdelingen, mar 2020		

J 05 A Midler mod herpes virus

*aciclovir*

**Aciclovir #**  
 inf. 25 mg/ml, 5 x 20 ml  
 tabl. 200 mg, 100 stk (blister) £  
 tabl. 800 mg, 35 stk (blister)

J 05 A Midler mod HIV infektion

Ordnation og behandling med J05A (HIV), se D4, dok # 24075  
De enkelte præparater er ikke optaget i  
rekommendationsbogen, men fastlægges af  
Lægemiddelkomiteen i samråd infektionsmedicinere fra  
Medicinsk afd., Dr. Ingrid's Hospital.

Bestilles hos Landsapoteket i Nuuk – brug bestillingsliste på D4,  
dok # 9890. Udgifterne afholdes af Landsapoteket.

J 07 Vacciner

Alle vacciner bestilles og leveres via Landsapoteket – se  
vejledning og brug bestillingsliste på D4, dok # 27776. Udgifter til  
børnevacciner afholdes af Landsapoteket.

Rejsevacciner og malaria profylakse

Rejsevacciner er et tilbud fra sundhedsvæsenet og skal betales  
af den rejsende selv. Prislister udsendes hvert år ultimo januar jf.  
Bekendtgørelse om brugerbetaling, 15. februar 2006.

Information om nødvendig vaccination forud for rejser til  
udlandet kan fås hos Epidemiologisk Afdeling RH og Statens  
Seruminstitut. For detaljer henvises til [www.ssi.dk](http://www.ssi.dk) eller  
[www.vaccination.dk](http://www.vaccination.dk)

Børnevacciner

LLE-vejledning: Børnevaccination sep 2015, se [www.NUN.gl](http://www.NUN.gl)

tuberkulose

**BCG vaccine SSI £ §**

inj., 1 htgl a 10 doser (køl)  
ved fødsel

hepatitis B

**Engerix B vaccine £ §**

inj. 20 mikg/ml, 1 spr a 0,5 ml (køl)  
ved fødsel  
(og 12 år for børn født før 1/6 2010)

<i>pneumokokker</i>	<b>Prevenar-13 §</b> inj., 10 spr a 0,5 ml (køl) 3, 5 og 12 mdr.
<i>HPV</i>	<b>Gardasil 9 vaccine §</b> inj. komb., 10 spr a 0,5 ml (køl) 12 år (2 vaccinationer: 0 og 6 mdr) ved senere vaccination: egenbetaling
<i>MFR</i>	<b>MMR-VaxPro vaccine £ §</b> pulv. og solv. komb., 10 x 0,5 ml (køl) 15 mdr. og 4 år
<i>difteri-tetanus- kighoste-polio</i>	<b>BoostrixPolio §</b> inj. komb., 10 spr a 0,5 ml (køl) 5 år
<i>difteri-tetanus- kighoste-polio- haemophilus influenzae type B- hepatitis B Øvrige vacciner</i>	<b>InfanrixHexa £ §</b> inj. komb., 10 spr a 0,5 ml (køl) 3, 5 og 12 mdr.
<i>difteri-tetanus</i>	<b>DiTeBooster</b> inj. komb., 5 spr a 0,5 ml(køl) egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse
<i>rhesus antistof</i>	<b>Rhophylac £</b> inj. 300 mikg, 1 spr a 2 ml (køl)



<i>influenza 2020</i>	<b>Influenza vaccine §</b> inj. komb., 10 spr a 0,5 ml (køl) <i>SSI udgiver årlig vejledning i september egenbetaling, såfremt borgeren ikke er omfattet af LLE-vejledning om vaccination mod influenza</i>
<i>human hepatitis B immunglobulin</i>	<b>Uman Big £ §</b> inj. 180 IE, 1htgl a 1 ml (køl)
<i>rabies vaccine</i>	<b>Rabipur # §</b> inj. >2,5 IE, 1 sæt (køl)
<i>human rabies immunglobulin</i>	<b>Imogam Rabies # §</b> inj.150 IE/ml, 2 ml (køl) <i>arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmaessig profylakse LLE-vejledning vedr. human rabiesprofylakse</i>
<i>mantoux</i>	<b>Tuberkulin PPD 2.T.E.</b> inj. 2 TE/dosis, 1 htg a 1,5 ml (køl)
<i>hepatitis B</i>	<b>Engerix B vaccine £</b> inj. 20 mikg/ml 1 spr a 1 ml til voksne (køl) <i>egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmaessig profylakse</i>

## L Antineoplastiske og immunmodulerende midler

De enkelte præparater fastlægges af Lægemiddelkomiteen i samråd med Medicinsk afd., Dr. Ingrid's Hospital.

Kun nedenstående præparater er optaget som rekommanderede præparater; øvrige lægemidler i ATC L bestilles som angivet nedenfor.

L 01 Antineoplastiske stoffer

Methotrexate injektionspræparater fra forskellige producenter – valg af styrke/pakningsstørrelse			
Styrke	Injexate/Metex	Methotrexate	Ebetrex
	50 mg/ml	25 mg/ml	20 mg/ml
10 mg	0,2 ml	0,4 ml	0,5 ml
15 mg	0,3 ml	0,6 ml	0,75 ml
20 mg	0,4 ml	0,8 ml	1 ml
25 mg	0,5 ml	1 ml	1,25 ml

*methotrexat*

### **Metex**

inj. 50 mg/ml, 1 spr. a 0,2 ml (10 mg)

inj. 50 mg/ml, 1 spr. a 0,3 ml (15 mg)

inj. 50 mg/ml, 1 spr. a 0,4 ml (20 mg)

inj. 50 mg/ml, 1 spr. a 0,5 ml (25 mg)

### **Methotrexate**

tabl 2,5 mg, 100 stk

Alle øvrige lægemidler i gruppe L01 bestilles hos Landsapoteket i Nuuk – brug bestillingsliste på D4, dok # 9890. Udgifterne afholdes af Landsapoteket.

L 04 Immunsuppressive midler

Ordination og behandling med L04 (TNF)- se D4, dok # 24074  
Bestilles hos Landsapoteket i Nuuk – brug bestillingsliste på D4, dok # 9890. Udgifterne afholdes af Landsapoteket.

## M Muskler, led og knogler

M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler

<i>diclofenac</i>	<b>Diclodan# £</b> supp. 50 mg, 50 stk <b>Diklofenac</b> enterotabl. 50 mg, 20 stk (blister) enterotabl. 50 mg, 100 stk (blister) 2. valg NSAID – overvej samtidig ordination af PPI (pantoprazol)
<i>ketorolac</i>	<b>Ketorolac</b> inj. 30 mg/ml, 5 x 1 ml
<i>ibuprofen</i>	<b>Ibumetin</b> tabl. 400 mg, 50 stk <b>Ibuprofen £</b> tabl. 200 mg, 20 stk (blister) - <b>håndkøb</b> tabl. 400 mg, 30 stk (blister) 1. valg NSAID – overvej samtidig ordination af PPI (pantoprazol)
<i>naproxen</i>	<b>Bonyl</b> oral opløsning 25 mg/ml, 200 ml tabl. 250 mg, 100 stk til reumatiske smerter
<i>sulfasalazin</i>	<b>Salazopyrin ENTabs</b> enterotabl. 500 mg, 300 stk enterotabletter kan benyttes til både Colitis ulcerosa og Rheumatoid artrit se endvidere A 07

M 03 Muskelrelakserende midler

*suxameton*            **Suxameton #**  
inj. 50 mg/ml, 10 x 2 ml (køl)  
*OBS: dårlig udløb*

*rocuronium*            **Rocuronium**  
inj. 10 mg/ml, 10 x 5 ml (køl)  
*Kun til DIH, regionssygehuse og Tasiilaq  
med anæstesipersonale*

M 04 Midler mod arthritis urica

*allopurinol*            **Allopurinol**  
tabl. 100 mg, 105 stk (blister)  
tabl. 300 mg, 100 stk (blister)  
*1. valg*

M 05 Midler mod knoglesygdomme

*alendronsyre*            **Alendronat**  
tabl. 70 mg, 12 stk (blister)  
*doseres 1 gang ugentlig og indtages  
sammen med Unikalk Forte, A 12*

## N Centralnervesystemet

### N 01 A Anæstesi

<i>sevofluran</i>	<b>Sevofluran</b> væske til inhal. 1 mg/ml, 6 x 250 ml <i>kun til DIH, og regionssygehuse + Tasiilaaq med anæstesipersonale</i>
<i>fentanyl</i>	<b>Fentanyl (morfika) #</b> inj. 50 mikg/ml, 10 x 2 ml
<i>alfentanil</i>	<b>Alfentanil (morfika) #</b> inj. 0,5 mg/ml, 10 x 2 ml <i>kun til DIH, og regionssygehuse + Tasiilaaq med anæstesipersonale</i>
<i>remifentanil</i>	<b>Remifentanil (morfika) #</b> inj. 2 mg, 5 htgl <i>kun til DIH, regionssygehuse og Tasiilaaq med anæstesipersonale</i>
<i>propofol</i>	<b>Propolipid</b> inj. og inf. 10 mg/ml, 5 x 20 ml # <b>Profast</b> inj. og inf. 10 mg/ml, 10 x 50 ml <i>kun til DIH, regionssygehuse og Tasiilaaq</i>
<i>s-ketamin</i>	<b>Esketamine (morfika) #</b> inj. 25 mg/ml, 10 x 2 ml
N 01 B Lokalanæstetika	
<i>bupivacain</i>	<b>Hevicain Spinal Tung #</b> inj. 5 mg/ml, 5 x 4 ml

lidocain	<p><b>Lidokain</b> oral opl. viskøs m lakrids 20 mg/ml, 100 ml <i>til gastroskopi</i></p> <p><b>Xylocain</b> inj. 10 mg/ml, 5 x 20 ml <b>£</b> gel 2 %, 30 g kutanspray 10 mg/dosis, 50 ml <i>ekstra sprayrør kan bestilles hos RN /DEP</i></p> <p><b>Optilube</b> steril gel 2 %, 10 spr a 11 ml</p>
tetracain	<p><b>Ametop</b> gel 4 %, 12 x 1 stk (køl) <i>til børn 1 – 18 år, må ikke anvendes i ansigt, se D4, dok # 9755</i></p>
lidocain, adrenalin	<p><b>Xylocain-Adrenalin</b> inj. 10 mg/ml + 5 mikg/ml, 5 x 20 ml (køl)</p>
<p>N 02 A Analgetika narkotiske</p> <p>Ved ordination af lægemidler indeholdende morphin skal samtidig ordineres laksantia</p>	
fentanyl	<p><b>Matrifen (morfika)</b> depotplaster 12 mikg/time, 8 stk depotplaster 25 mikg/time, 8 stk depotplaster 50 mikg/time, 8 stk depotplaster 75 mikg/time, 8 stk depotplaster 100 mikg/time, 8 stk 2. valg til stærke smerter til patienter med ikke-fungerende mave-tarm</p>
ketobemidon	<p><b>Ketorax <b>£</b> (morfika)</b> inj. 5 mg/ml, 5 x 1 ml</p>

morphin

**Contalgin (morfika)**

depottabl. 5 mg, 100 stk (blister)

**Malfin (morfika)**

depottabl. 10 mg, 100 stk (blister)

depottabl. 30 mg, 100 stk (blister)

depottabl. 60 mg, 100 stk (blister)

*1. valg depottablet til vedvarende stærke smerter*

**Morfin (morfika) £**

inj. 10 mg/ml, 10 x 1 ml #

tabl. 10 mg, 10 stk x 10

tabl. 10 mg, 100 stk

*1. valg tabletter til akutte middelstærke og stærke smerter*

**Oramorph (morfika)**

orale dråber 20 mg/ml, 20 ml (blister)

*mod subjektiv dyspnoe, 3-5 dr. i*

*mundhulen, skal ikke synkes*

tramadol

**Tradolan (morfika)**

tabl. 50 mg, 20 stk (blister)

*2. valg til akutte middelstærke og stærke smerter*

*stærkt afhængighedsskabende, overvej*

*anvendelse af morfin; ved længere-*

*varende behov skiftes til morfin*

*depotformulering*

ketobemidon,

dimetylamino-

diphenylbuten

**Ketogan (morfika)**

supp. 10 + 50 mg, 10 stk

tabl. 5 + 25 mg, 20 stk (blister) £

oxycodon            **Oxycodonhydrochlorid (morfika)**  
kaps. 5 mg, 100 stk  
depottabl. 10 mg, 100 stk (blister)  
depottabl. 20 mg, 100 stk (blister)  
2. valg til stærke smerter, når morfin eller  
fentanyl ikke virker optimalt eller har ikke-  
kontrollerbare bivirkninger

Palliation – anbefalede lægemidler

morphin            **Contalgin (morfika)**  
depottabl 5 mg, 100 stk (blister)

**Malfin (morfika)**  
depottabl. 10 mg, 100 stk (blister)  
depottabl. 30 mg, 100 stk (blister)  
depottabl. 60 mg, 100 stk (blister)  
*1. valg depottablet til vedvarende  
stærke smerter*

**Morfin (morfika) £**  
inj. 10 mg/ml, 10 x 1 ml #  
tabl. 10 mg, 10 stk x 10  
tabl. 10 mg, 100 stk  
*1. valg tabletter til akutte middelstærke  
og stærke smerter*

**Oramorph (morfika)**  
orale dråber 20 mg/ml, 20 ml (blister)  
*mod subjektiv dyspnoe, 3-5 dr. i  
mundhulen, skal ikke synkes*



<i>fentanyl</i>	<p><b>Matrifen (morfika)</b>  depotplastre 12 mikg/time, 8 stk  depotplastre 25 mikg/time, 8 stk  depotplastre 50 mikg/time, 8 stk  depotplastre 75 mikg/time, 8 stk  depotplastre 100 mikg/time, 8 stk  2. valg til stærke smerter til patienter med ikke-fungerende mave-tarm</p>
<i>oxycodon</i>	<p><b>Oxycodonhydrochlorid (morfika)</b>  kaps. 5 mg, 100 stk  depottabl 10 mg, 100 stk (blister)  depottabl 20 mg, 100 stk (blister)  2. valg til stærke smerter, når morfin eller fentanyl ikke virker optimalt eller har ikke-kontrollerbare bivirkninger</p>
<i>pregabalin</i>	<p><b>Pregabalin</b>  kaps. 25 mg, 100 stk (blister)  kaps. 75 mg, 100 stk (blister)  kaps. 150 mg, 100 stk (blister)  2. valg neurogene smerter sammen med Nortriptylin og Amitriptylin, virker let angstdæmpende</p>
<i>gabapentin</i>	<p><b>Gabapenstad</b>  kaps. 300 mg, 120 stk (blister)  2. valg neurogene smerter sammen med Nortriptylin og Amitriptylin</p>
<i>haloperidol</i>	<p><b>Serenase #</b>  inj. 5 mg/ml, 5 x 1 ml  tabl. 5 mg, 100 stk (blister)  mod hallucinationer, delir og centralt udløst kvalme; kan anvendes subcutant</p>

midazolam	<b>Midazolam #</b> inj. 5 mg/ml, 10 x 1 ml <i>mod uro, angst; kan anvendes subcutant</i>
butylscopolamin	<b>Buscopan</b> inj. 20 mg/ml, 5 x 1 ml <i>mod sekretoraslen ved uafvendeligt døende (dødsrallen)</i>
N 02 B Andre analgetika	
paracetamol	<b>Panodil - købes i håndkøb</b> tabl. 500 mg, 20 stk (blister) brusetabl. 500 mg, 20 stk <i>OBS: højt natriumindhold</i> <b>Paracetamol £</b> tabl. 500 mg, 110 stk <b>Panodil Junior</b> oral suspension 24 mg/ml, 60 ml supp. 250 mg, 10 stk supp. 125 mg, 10 stk <i>paracetamol er 1. valg smertestillende</i>
Neurogene smerter	
nortriptylin	<b>Noritren</b> tabl 10 mg, 100 stk <i>1. valg neurogene smerter sammen med Amitriptylin til natten</i>
amitriptylin	<b>Amitriptylin</b> tabl 10 mg, 100 stk <i>1. valg neurogene smerter til natten, anvend Noritren i dagtid</i>

<i>gabapentin</i>	<b>Gabapenstad</b> kaps. 300 mg, 120 stk (blister) 2. valg neurogene smerter sammen med Nortriptylin og Amitriptylin
<b>N 02 C Migrænemidler</b>	
<i>acetylsalicylsyre, caffein</i>	<b>Triplo</b> brusetabl. komb.500 + 50 mg, 20 stk 1.valg til akut migræne
<i>sumatriptan</i>	<b>Sumatriptan</b> tabl. 50 mg, 12 stk (blister) tabl. 100 mg, 12 stk (blister) 2. valg til akut migræne
<i>propranolol</i>	<b>Propranolol</b> tabl. 10 mg, 250 stk tabl. 40 mg, 100 stk migræne profylakse:10-80 mg x 2 daglig se endvidere C07
<i>flunazirin</i>	<b>Sibelium</b> tabl. 10 mg, 28 stk (blister) migræne profylakse til børn
<b>N 03 Antiepileptika</b>	
<i>diazepam</i>	<b>Stesolid</b> inj. emulsion 5 mg/ml, 10 x 2 ml # £ klysmå 5 mg/dosis, 5 stk # klysmå 10 mg/dosis, 5 stk £ 1. valg ved anfaldsbehandling se endvidere N 05 B
<i>phenobarbital</i>	<b>Phenobarbital</b> inj. 100 mg/ml, 5 x 3 ml kun til DIH, regionspsygehuse og Tasiilaq

valproat	<p><b>Orfiril #</b> inj. 100 mg/ml, 5 x 3 ml 1. valg ved status epilepticus hos både børn og voksne kan anvendes uden cardio monitorering</p>
levetiracetam	<p><b>Levetiracetam</b> inj 100 mg/ ml, 10 x 5 ml 2. valg til børn, hvis Orfiril inj. er kontraindiceret</p>
oxcarbazepin	<p><b>Apydan</b> tabl. 300 mg, 100 stk tabl. 600 mg, 100 stk 1. valg ved epilepsi (partielle anfald)</p>
valproinsyre	<p><b>Delepsine</b> depottabl. 300 mg, 100 stk depottabl. 500 mg, 100 stk 1. valg til ældre ved epilepsi</p> <p><b>Orfiril</b> depotkaps. 150 mg, 100 stk depotkaps. 300 mg, 100 stk depotkapsler til børn ordineres af pædiater oral opløsning 60 mg/ml, 250 ml #</p>
lamotrigin	<p><b>Lamictal</b> disptabl. 25 mg, 56 stk (blister) disptabl. 50 mg, 56 stk (blister) disptabl. 100 mg, 56 stk (blister) disptabl. 200 mg, 56 stk (blister) 1. valg til unge kvinder med generaliseret epilepsi speciallæge ved opstart</p>

<i>carbamazepin</i>	<b>Triminol Retard</b> depottabl. 200 mg, 200 stk (blister) depottabl. 400 mg, 200 stk (blister)
<i>topiramat</i>	<b>Topiramat</b> tabl. 25 mg, 60 stk tabl. 50 mg, 60 stk tabl. 100 mg, 60 stk <i>speciallæge ved opstart</i>
<i>levetiracetam</i>	<b>Levetiracetam</b> tabl. 250 mg, 100 stk (blister) tabl 500 mg, 100 stk (blister) oral opløsning 100 mg/ml, 300 ml # <i>speciallæge ved opstart</i>
<i>clobazam</i>	<b>Frisium</b> tabl. 10 mg, 50 stk <i>kombinationsbehandling ved epilepsi</i>
<i>clonazepam</i>	<b>Rivotril</b> tabl. 0,5 mg, 150 stk tabl. 2 mg, 100 stk <i>til dystoni og 3. valg mod epilepsi</i>
N 04 Antiparkinson	
<i>biperiden</i>	<b>Akineton #</b> inj. 5 mg/ml, 5 x 1 ml <i>akut dystoni</i> <i>se endvidere V 03 antidot</i>
<i>orphenadrin</i>	<b>Lysantin</b> tabl. 50 mg, 100 stk
<i>levodopa, benserazid</i>	<b>Madopar "62,5"</b> kaps. 50 + 12,5 mg, 100 stk <b>Madopar "125"</b> tabl. 100 + 25 mg, 100 stk

<i>pramipexol</i>	<b>Pramipexol</b> tabl. 0,18 mg, 100 stk <i>restless legs</i> depottabl. 0,26 mg, 30 stk (blister) depottabl. 1,05 mg, 100 stk (blister) depottabl. 2,10 mg, 100 stk (blister) depottabl. 3,15 mg, 100 stk (blister) <i>speciallæge ved opstart</i>
<i>entacapon</i>	<b>Entacapon</b> tabl. 200 mg, 100 stk <i>speciallæge ved opstart</i>
N 05 A Antipsykotika	
1. generation	
<i>perphenazin</i>	<b>Peratsin (Is)</b> tabl. 2 mg, 100 stk (blister) tabl. 4 mg, 100 stk (blister) tabl. 8 mg, 100 stk (blister) <b>Trilafon Dekanoat</b> inj. 108,2 mg/ml, 10 x 1 ml
<i>haloperidol</i>	<b>Serenase #</b> inj. 5 mg/ml, 5 x 1 ml tabl. 5 mg, 100 stk (blister)
<i>chlorprothixen</i>	<b>Truxal</b> tabl. 15 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk tabl. 50 mg, 100 stk

<i>zuclopenthixol</i>	<p><b>Cisordinol</b> tabl. 2 mg, 100 stk</p> <p><b>Clopixol</b> tabl. 10 mg, 100 stk</p> <p><b>Clopixol-Acuphase</b> inj. 50 mg/ml, 10 x 1 ml</p> <p><b>Cisordinol Depot</b> depotinj. 200 mg/ml, 10 x 1 ml</p>
2. generation	
<i>clozapin</i>	<p><b>Clozapine</b> tabl. 25 mg, 100 stk (blister) tabl. 100 mg, 100 stk (blister) <i>speciallæge ordination</i></p>
<i>olanzapin</i>	<p><b>Zyprexa #</b> pulv.t.inj.væske, opl 10 mg, 1 htgl</p> <p><b>Zalasta</b> tabl. 2,5 mg, 28 stk (blister) tabl. 5 mg, 28 stk (blister) tabl. 7,5 mg, 56 stk (blister) tabl. 10 mg, 56 stk (blister) tabl. 20 mg, 28 stk (blister)</p> <p><b>Olanzapin</b> smeltetabl. 5 mg, 28 stk (blister) smeltetabl. 10 mg, 28 stk (blister) smeltetabl. 15 mg, 28 stk (blister) smeltetabl. 20 mg, 28 stk (blister)</p>

<i>quetiapin</i>	<p><b>Quetiapin</b>  tabl. 25 mg, 100 stk (blister)  tabl. 100 mg, 100 stk (blister)  tabl. 200 mg, 100 stk (blister)  depottabl. 50 mg, 100 stk (blister)  depottabl. 150 mg, 100 stk (blister)  depottabl. 200 mg, 100 stk (blister)  depottabl. 300 mg, 100 stk (blister)  depottabl. 400 mg, 100 stk (blister)</p>
<i>risperidon</i>	<p><b>Risperidon</b>  tabl. 1 mg, 20 stk (blister)  tabl. 2 mg, 60 stk (blister)  tabl. 3 mg, 60 stk (blister)  tabl. 4 mg, 60 stk (blister)  smeltetabl. 1 mg, 28 stk (blister)  smeltetabl. 2 mg, 28 stk (blister)  <i>1. valg</i></p> <p><b>Rispolept Consta</b>  depotinj. 25 mg, 1 sæt (køl)  depotinj. 37,5 mg, 1 sæt (køl)  depotinj. 50 mg, 1 sæt (køl)  <i>udfases frem til 2021, patienter skiftes til  Xeplion</i></p>
<i>aripiprazol</i>	<p><b>Aripiprazol</b>  tabl. 5 mg, 56 stk (blister)  tabl. 10 mg, 56 stk (blister)  tabl. 15 mg, 56 stk (blister)  tabl 30 mg, 56 stk (blister)</p>



<i>paliperidon</i>	<b>Xeplion</b> depotinj.vsk.pul.susp 50 mg, 1 sæt depotinj.vsk.pul.susp 75 mg, 1 sæt depotinj.vsk.pul.susp 100 mg, 1 sæt depotinj.vsk.pul.susp 150 mg, 1 sæt <i>1. valg – gives hver 4. uge</i>
Lithium	
<i>lithium</i>	<b>Literex</b> depottabl. 6 mmol Li, 100 stk
N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika	
<i>diazepam</i>	<b>Diazepam</b> tabl. 5 mg, 25 stk <b>£</b> <b>Stesolid</b> inj. emulsion 5 mg/ml, 10 x 2 ml <b># £</b> klysma 5 mg/dosis, 5 x 2,5ml <b>#</b> klysma 10 mg/dosis, 5 x 2,5 ml <b>£</b> <i>se endvidere N03</i>
<i>chlordiazepoxid</i>	<b>Klopoxid</b> tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 50 stk <b>#</b> <i>alkoholabstinenser</i>
<i>oxazepam</i>	<b>Oxapax</b> tabl. 15 mg, 50 stk
<i>midazolam</i>	<b>Midazolam #</b> inj. 5 mg/ml, 10 x 1 ml
<i>zopiclon</i>	<b>Imozop</b> tabl. 7,5 mg, 30 stk (blister)
<i>melatonin</i>	<b>Melatonin</b> tabl. 3 mg, 100 stk

N 06 A Antidepressiva

<i>sertralín</i>	<b>Sertralín</b> tabl. 50 mg, 100 stk (blister) tabl. 100 mg, 100 stk (blister) <i>1. valg antidepressiva</i>
<i>citalopram</i>	<b>Citalopram</b> tabl. 10 mg, 100 stk (blister) tabl. 20 mg, 100 stk (blister) <i>2. valg antidepressiva</i>
<i>mirtazapín</i>	<b>Combar</b> tabl. 15 mg, 120 stk (blister) tabl. 30 mg, 120 stk (blister) <i>2. valg antidepressiva</i>
<i>venlafaxín</i>	<b>Venlafaxín</b> depotkaps. 37,5 mg, 28 stk (blister) depotkaps. 75 mg, 112 stk (blister) depotkaps. 150 mg, 98 stk (blister) <i>2. valg antidepressiva</i>

N 06 B Psykostimulantia

<i>methylphenidat</i>	<b>Medikinet (morfika)</b> tabl. 5 mg, 30 stk (blister) <b>Motiron (morfika)</b> tabl. 10 mg, 30 stk (blister) <b>Ritalin Uno (morfika)</b> kaps. m. udløs. 20 mg, 30 stk kaps. m. udløs. 30 mg, 30 stk kaps. m. udløs. 40 mg, 30 stk <b>Methylphenidat (morfika)</b> depottabl. 18 mg, 30 stk depottabl. 36 mg, 30 stk depottabl. 54 mg, 30 stk
-----------------------	---

*atomoxetin*            **Atomoxetine**  
kaps. 10 mg, 30 stk  
kaps. 18 mg, 30 stk  
kaps. 25 mg, 30 stk  
kaps. 40 mg, 30 stk  
kaps. 60 mg, 30 stk  
kaps. 80 mg, 30 stk  
*alternativ ved risiko for misbrug*

*caffein*                **Peyona**  
inf /oral opløsning 20 mg/ml, 10 x 1 ml  
*kun til DIH, regionssygehuse og Tasilaq*

N 06 D Midler mod demens

*donepezil*            **Donepezil**  
tabl. 5 mg, 98 stk (blister)  
tabl. 10 mg, 98 stk (blister)  
*kun efter demensudredning på DIH*

N07 Andre midler til CNS

*glycopyrron,  
neostigmin*            **Robinul-Neostigmin #**  
inj. 0,5 + 2,5 mg/ml, 10 x 1 ml

*nicotin*                **Nicorette - købes i håndkøb**  
depotplaster 10 mg/16 timer, 14 stk **£**  
depotplaster 15 mg/16 timer, 14 stk **£**  
depotplaster 25 mg/16 timer, 14 stk **£**  
*udleveres kun til indlagte og gravide*

vareniclin	<b>Champix Startpakke</b> tabl. 0,5 mg + 1 mg, 11+42 stk (blister) <b>Champix</b> tabl. 1 mg, 56 stk (blister) 2. valg til rygestop udleveres <u>kun</u> i forbindelse med rygestopforløb. der skal altid være elektronisk ordination og recept, som muliggør opfølgning på rygestop
disulfiram	<b>Antabus £</b> brusetabl. 400 mg, 50 stk
betahistidinhydrochlorid	<b>Betahistidinhydrochlorid £</b> tabl. 8 mg, 120 stk (blister)

## **P Parasitologi**

*metronidazol*

### **Metronidazol £**

inf. 5 mg/ml, 20 x 100 ml #  
tabl. 500 mg, 8 stk  
tabl. 500 mg, 100 stk  
supp. 1 g, 10 stk  
se endvidere G 01 og J 01

*hydroxychloroquin*

### **Plaquenil**

tabl. 200 mg, 100 stk (blister)

*proguanil, komb.*

### **Malarone**

tabl. 25+62,5 mg, 12 stk (blister)

### **Malastad**

tabl. 100+250 mg, 12 stk (blister)

OBS: betaling for malaria profylakse

*quinine*

### **Kinin**

tabl. 100 mg, 100 stk

P 02 Anthelmintika

*mebendazol*

### **Vermox**

tabl. 100 mg, 6 stk (blister)  
tabletterne kan tygges

P 03 Ektoparasitmidler

*permethrin*

### **Permethrin**

creme 5 %, 30 g  
anvendes til fnat

*dimetichon*

### **Hedrin - købes i håndkøb**

opløsning, 100 ml  
anvendes til lus

## R Respirationsorganerne

R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen

<i>xylometazolin</i>	<b>Zymelin - købes i håndkøb</b> næsespray 0,5 mg/ml, 10 ml <b>Xylometazolin - købes i håndkøb</b> næsespray 1 mg/ml, 10 ml
<i>mometasonfuroat</i>	<b>Mometasone</b> næsespray 50 mikg/dosis, 140 doser

R 03 Midler mod astma og KOL

For valg af anbefalet KOL-behandling henvises til vejledning på D4, dok # 23121

Træningsfløjte til test af inspiratorisk flow fås hos AstraZeneca.  
Brug evt. Vortexspacer til inhalationsaerosoler - via RN/DEP.

Beta<sub>2</sub>-agonister, kortidsvirkende - SABA

<i>salbutamol</i>	<b>Ventoline</b> inhal. spray 0,1 mg/ml, 200 doser inhal. væske 1 mg/ml, 60 x 2,5 ml # £ inj 0,5 mg/ml, 5 x 1 ml £
<i>terbutalin</i>	<b>Bricanyl Turbohaler</b> inhal. pulv. 0,25 mg, 120 doser <b>Terbutalinsulfat turbohaler</b> inhal. pulv. 0,5 mg, 100 doser

Antikolinergika, kortidsvirkende - SAMA

<i>ipratropium</i>	<b>Atrovent #</b> inhal. væske 0,25 mg/ml, 60 x 2 ml
--------------------	---

Beta<sub>2</sub>-agonister, langtidsvirkende - LABA

<i>salmeterol</i>	<b>Serevent</b> inhal. spray 25 mikg/dosis, 120 doser
-------------------	--

<i>formoterol</i>	<b>Oxis Turbohaler</b> inhal. pulv. 4,5 mikg, 60 doser inhal. pulv. 9 mikg, 60 doser Anticholinergika, langtidsvirkende - LAMA
<i>tiotropium</i>	<b>Spiriva</b> inhal. pulv. 18 mikg, 30 kaps.+ handihaler Glukokortikoider til inhalation – ICS
<i>budesonid</i>	<b>Budenova</b> inhal. væske 0,5 mg/ml, 20 x 2 ml # <b>Budesonid Turbohaler</b> inhal. pulv. 200 mikg, 200 doser inhal. pulv. 400 mikg, 200 doser
<i>fluticason</i>	<b>Flixotide</b> inhal. spray 50 mikg/dosis, 120 doser inhal. spray 125 mikg/dosis, 120 doser Glukokortikoid m/ langtidsvirkende $\beta$ 2-agonist – ICS+LABA
<i>budesonid,</i> <i>formoterol</i>	<b>Symbicort Turbohaler</b> inhal. pulv. 4,5 + 160 mikg, 60 doser <b>Symbicort Forte Turbohaler</b> inhal. pulv. 9 + 320 mikg, 120 doser
<i>fluticason,</i> <i>formoterol</i>	<b>Flutiform</b> inhal. spray. 125+5 mikg, 120 doser inhal. spray. 250+10 mikg, 120 doser Glukokortikoid+ $\beta$ 2-agonist+anticholinergika - ICS+LABA+LAMA
<i>beclometason,</i> <i>formoterol,</i> <i>glycopyrronium</i>	<b>Trimbow Komb.</b> inhal. spray 87+5+9 mikg., 120 doser

Leukotrien-receptorantagonister

*montelukast*

**Montelukast**

tabl. 10 mg, 30 stk (blister)



Lægemiddelgruppe (Engelske fagtermer)	Præparatnavn	Dispenseringsform	Indholdsstof
Kortidsvirkende $\beta$ 2-agonister ( <b>SABA</b> )	Ventoline	inhdl. spray	Salbutamol
Langtidsvirkende $\beta$ 2-agonister ( <b>LABA</b> )	Bricanyl/Terbutalin	Inhdl. pulv. turbuhaler	Terbutalin
	Serevent	inhdl. spray	Salmeterol
Kortidsvirkende antikolinergikum ( <b>SAMA</b> )	Oxis	inhdl. pulv. turbuhaler	Formoterol
	Atrovent	inhdl. væske	Ipratropium
Langtidsvirkende antikolinergikum ( <b>LAMA</b> )	Spiriva	inhdl. pulv. handihaler	Tiotropium
	Budenova	inhdl. væske	Budesonid
Inhalationssteroid ( <b>ICS</b> )	Budesond	inhdl. pulv. turbuhaler	Fluticason
	Flixotide	inhdl. spray	
<b>Kombinationspræparater</b>			
<b>ICS + LABA</b>	Symbicort	Inhdl. pulv. turbuhaler	Budesonide/ formoterol
	Symbicort Forte		
<b>ICS + LABA + LAMA</b>	Flutiform	inhdl. spray	Fluticason/ salmeterol
	Trimbow	inhdl. spray	Beclometason/ formoterol/ glycopyrronium

R 05 Hoste og forkølelsmidler

*acetylcystein*      **Mucolysin - købes i håndkøb**  
brusetabl. 200 mg, 25 stk  
*til KOL-patienter, som ikke får inhalations  
steroid, men har hyppigt exacerbation*

*dextromethorphan*      **Dexofan**  
tabl. 30 mg, 20 stk (blister)  
*bruges til gravide*

R 06 Antihistaminer til systemisk brug

*clemastin*      **Clemastin # £**  
inj. 1 mg/ml, 5 x 2 ml

*promethazin*      **Phenergan £**  
tabl. 25 mg, 100 stk  
*sedativ effekt ved kløe*

*cyclizin*      **Gotur - købes i håndkøb**  
tabl. 50 mg, 10 stk (blister)  
*transportsyge (patient/tjenesterejser)*

*cetirizin*      **Alnok £ - købes i håndkøb**  
tabl. 10 mg, 100 stk (blister)  
1. valg - ingen eller ringe sedativ effekt

*fexofenadin*      **Altiflex £**  
tabl. 120 mg, 30 stk (blister)  
tabl. 180 mg, 30 stk (blister)  
2. valg - ingen eller ringe sedativ effekt

*desloratadin*      **Aerius**  
oral opløsning 0,5 mg/ml, 120 ml

## S Sanseorganer

### S 01 A Øjenmidler

<i>kloramfenikol</i>	<b>Kloramfenikol</b> øjendråber 0,5 %, 10 ml (køl) <b>£</b> øjensalve 10 mg/g, 3,5 g (køl) <b>#</b>
<i>tobramycin</i>	<b>Tobrex # £</b> depotøjendråber 3 mg/ml, 5 ml 1. valg
<i>aciclovir</i>	<b>Xorox #</b> øjensalve 30 mg/g, 4,5 g
<i>ciprofloxacin</i>	<b>Ciloxan</b> øjendråber 3 mg/ml, 5 ml <b>#</b> øjensalve 3 mg/ml, 3,5 g

### S 01 B/C Kortikosteroider mv

<i>dexamethason</i>	<b>Maxidex #</b> øjendråber 1 mg/ml, 2 x 3ml
<i>prednisolon</i>	<b>Ultracortenol</b> øjensalve 0,5 %, 5 ml
<i>hydrocortison</i> <i>oxytetracyclin</i> <i>polymycin B</i>	<b>Hydrocortison m. Terramycin og Polymycin B</b> øjen-/øredråber, komb., 5 ml
<i>ketorolac</i>	<b>Acular #</b> øjendråber 5 mg/ml, 5 ml svejseøjne og sneblindhed

### S 01 E Glaukommidler

<i>brimonidin</i>	<b>Brimonidin #</b> øjendråber 2 mg/ml, 5 ml
<i>pilocarpin</i>	<b>Pilocarpina #</b> øjendråber 2 mg/ml, 25 x 0,5 ml

<i>pilocarpin, timolol</i>	<b>Fotil Forte</b> øjendråber komb. 40 + 5 mg/ml, 5 ml
<i>acetazolamid</i>	<b>Diamox #</b> inj. 500 mg, 1 htgl (ls) tabl. 250 mg, 100 stk
<i>dorzolamid</i>	<b>Dorzolamid #</b> øjendråber 20 mg/ml, 5 ml
<i>timolol</i>	<b>Optimol #</b> øjendråber 5 mg/ml, 3 x 5 ml
<i>dorzolamid, timolol</i>	<b>Costad</b> øjendråber komb. 20 + 5 mg/ml, 5 ml
<i>latanoprost</i>	<b>Latanoprost</b> øjendråber 50 mikg/ml, 2,5 ml (køl)
<i>glycerol</i>	<b>Glaukom #</b> oral opløsning, 300 ml (køl) <i>til akut glaukom</i>
S 01 F Mydriatika og cykloplegika	
<i>atropin</i>	<b>Atropin #</b> øjendråber 1 %, 5 ml
<i>cyclopentolat</i>	<b>Cyclopentolat Minims (ls) #</b> øjendråber 1 %, 20 x 0,5 ml
<i>tropicamid</i>	<b>Tropicamid Minims (ls) #</b> øjendråber 0,5 %, 20 x 0,5 ml
<i>phenylephrine</i>	<b>Phenylephrine Minims (ls)</b> øjendråber 10 %, 20 x 0,5 ml
S 01 G Anti allergiske øjenmidler	
<i>olopatadin</i>	<b>Opatanol - købes som Allergodil i håndkøb</b> øjendråber 1 mg/ml, 5 ml

S 01 H Lokalanæstetika

oxybuprokain **Oxybuprokain Minims (Is) #**  
øjendråber 0,4 %, 20 x 0,5 ml

S 01 J Andre øjenmidler

fluorescein **I-DEW FLO fluorescein #**  
strips, 100 stk

S 01 X Kunstig tårevæske

kunstig tårevæske **Viskøse øjendråber - købes som Lacril i håndkøb**

øjendråber 3,5 mg/ml, 10 ml

polyvinylalkohol **Viscotears - købes som Lacril i håndkøb**  
øjendråber 2 mg/g, 30 x 0,6 ml

parafinolie, vaslin **Øjensalve Neutral**  
øjensalve 200 mg/g, 5 ml

S 02 Øremidler

ciprofloxacin **Ciloxan**  
øredråber 3 mg/ml, 2 x 5 ml

ciprofloxacin, dexamethason **Ciloxadex**  
øredråber susp. 3+1 mg/ml, 5 ml

hydrocortison, oxytetracyclin, polymyxin B **Hydrocortison m. Terramycin og Polymyxin B**  
øjen-/øredråber komb., 5 ml

allantoin **Remo-wax - købes i håndkøb**  
refill, 10 ml  
ørevoksopløser; udleveres med 100 ml sprøjte til skylning

## V Varia terapeutiske præparater

### V 03 Midler mod forgiftninger

Antidoter anvendes ved forgiftninger, hvoraf lægemidler er skyld i de fleste alvorlige. Dette er udgangspunktet i det grønlandske antidotberedskab. På oversigten er også medtaget antidoter til forgiftninger fra kemikalier, som forekommer almindeligt i hjem og industri. Behandling med antidoter kan ikke erstatte den indledende forgiftningsbehandling, som skal hindre eksposition eller absorption af forgiftningen.

Generel information om forgiftninger findes i [pro.medicin.dk/](http://pro.medicin.dk/) Kittelbogen.

Find yderligere informationer om antidoter på <http://www.sygehusberedskabet.dk/antidothaandbogen/main.html>.

Ved akutte tilfælde kontaktes Bispebjerg Hospital, Gifflinjen +45 3863 5555. Yderligere information: [www.gifflinjen.dk](http://www.gifflinjen.dk)

Enkelte antidoter kræver specialistbehandling og anbefales kun i Nuuk. Akutsortimentet med anbefalede lagermængder findes på D4, dok # 4004.

Antidoter hjemkøbes fra RAP i Herlev; Botulisme Antitoxin, som administreres og indkøbes af Landsapoteket, købes fra SSI. Antidoter i store pakninger kan med fordel indkøbes og deles i regionen.

Oversigt over samtlige antidoter i Grønland kan ses i skemaform på D4, dok # 23166.

#### Antidot

**Acetylcystein SAD #**  
inf. konc. 200 g/l, 100 ml

**Akineton #**  
inj. 5 mg/ml, 5 x 1 ml  
se endvidere N 04

#### Anvendelse/Indikation

1. valg mod paracetamol  
se D4 dok # 5614

antipsykotika

<b>Anticholium / Fysostigmin #</b> inj. 0,4 mg/ml, 5 x 5 ml	antikolinergika antiparkinsonmidler antihistaminer
<b>Atropin #</b> inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml se <i>endvidere A 03</i>	kolinesterasehæmmere, betablokkere
<b>Botulisme antitoxin #</b> tørstof til inj, 1 htgl	botulisme <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Carbomix #</b> aktivt kul granulat, 10 x 50 g se <i>endvidere A 07</i>	adjuvans til giftbinding
<b>Cyanokit #</b> pulv.t.inf.væske, opl, 5 g	akut cyanidforgiftning <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Dantrolen (Is) #</b> inj. 20 mg, 12 htgl	malign hypertermi <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Desferal #</b> inj. / inf. 500 mg, 10 htgl	jernforbindelser jernoverdosering
<b>DMSA / Succinaptal #</b> kaps. 200 mg, 15 stk	bly og tungmetaller i øvrigt, hvor patienten kan indtage medicin p.o <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Ethanol # sterilfiltreret</b> inf. 100 ml	methanol, ethylenglycol <i>kan kun bestilles med skib</i>
<b>Flumazenil #</b> inj. 0,1 mg/ml, 5 x 5 ml	Benzodiazepiner
<b>GlucaGen #</b> inj. 1 mg, 1 sæt (Hypokit)(køl) se <i>endvidere H 04</i>	insulintilfælde / insulinkoma <u>svær</u> akut forgiftning med betablokkere

<b>Isovorin #</b> inj. væske 10 mg/ml, 2,5 ml (køl)	methanol folsyreantagonister <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Konaktion Novum #</b> inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml se <i>endvidere B 02</i>	orale antikoagulantia salicylater
<b>Methionin #</b> afdelte pulvere 2,5 g, 10 stk	2. valg mod paracetamol
<b>Forvel # £</b> inj. 0,4 mg/ml, 10 x 1 ml	opiater
<b>Natriumedetat #</b> øjendråber 2,5 %, 10 ml se <i>endvidere S 01</i>	læsket kalk og base i øjnene <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Natriumhydrogencarbonat #</b> inf. 8,4 %, 100 ml se <i>endvidere B 05</i>	metabolisk acidose
<b>Natriumtiosulfat #</b> inj. 150 mg/ml, 10 x 10 ml	iod cyanforbindelser <i>akut beholdning kun i Nuuk</i>
<b>Protaminsulfat #</b> inj. 10 mg/ml, 5 x 5 ml	hepariner
<b>Pyridoxinhydrochlorid # £</b> inj. 25 mg/ml, 5 x 30 ml se <i>endvidere A 11</i>	isoniazid
<b>Resonium #</b> pulver 454 g	hyperkalcæmi



V 06 Diæt præparater

*Diætisten på DIH kan kontaktes for valg af præparat - tlf. 344665*

V 06 C/D Modermælkserstatning

*Køb hos RN/DEP  
levnedsmiddel til  
specielle  
medicinske formål*

**Nutramigen 1 DHA £**

*mælkserstatning til børn  
Se vejledning på D4 dok #13791*

*Køb hos RN/DEP  
levnedsmiddel til  
specielle  
medicinske formål*

**Nutramigen 2 DHA £**

*mælkserstatning til børn  
Se vejledning på D4 dok #13791*

V 07 Andre apoteksprodukter – samt ikke-lægemidler

*natriumchlorid*

**Natriumchlorid**

*inj. 9 mg/ml, ampul, 20 x 20 ml*

*natriumchlorid*

**Natriumchlorid**

*skyllevæske 9 mg/ml, irriflex, 10 x 120 ml*

*natriumchlorid*

**Natriumchlorid**

*skyllevæske 9 mg/ml, flaske, 6 x 1000 ml*

*sterilt vand*

**Sterilt vand £**

*inj., ampul, 20 x 20 ml*

*sterilt vand*

**Sterilt vand £**

*skyllevæske, flaske, 12 x 500 ml  
holdbar 24 timer efter åbning - bruges til  
opblanding af oral suspension*

*sterilt vand*

**Sterilt vand £**

*skyllevæske, flaske, 6 x 1000 ml*

*jod, kalium*

**Lugols**

*opl. Jod 5g+Kalium 10g/100 g, 200 ml*

Købes hos RN/DEP

**Formaldehyd 4 %**

buffer opløsning, 1000 ml  
(4 % formaldehyd ~10 % formalin)

**Eksplorationscreme**

gel, 100 ml

**Rhino Horn Næsehorn**

næseskylning ved forkølelse,  
bihulebetændelse og allergi.  
informatiosark fås ved henv. til  
apotek@peqqik.gl

**Otovent**

balloner, 5 stk  
til trykudligning i øret

## Håndkøbsmedicin i Grønland

Udvalgte lægemidler sælges i håndkøb i dagligvarebutikker. Borgere, som ikke er førtids- eller folkepensionister, skal selv købe disse lægemidler ved akut opstået sygdomstilstand. Lægemidler, som skal lagerføres er angivet med +). Øvrige lægemidler på listen kan butikkerne vælge at lagerholde. Alle håndkøbslægemidler findes ved kiosken i butikken og sælges med grønlandssproget indlægsseddel.

<b>Anvendes til</b>	<b>Præparatnavn</b>	<b>Form</b>
<i>mundskyl</i>	<b>Klorhexidin 0,12 %</b>	opløsning
<i>syreneutraliserende forstoppelse</i>	<b>Balancid Novum +)</b>	tyggetabl.
<i>diarre</i>	<b>Magnesia</b>	tabl. 500 mg
<i>vitamintilskud</i>	<b>Imodium</b>	tabl. 2 mg
<i>jerntilskud</i>	<b>C-vitamin, Apovit</b>	tabl. 500 mg
<i>rød og irriteret hud</i>	<b>Jerndråber</b>	dråber 20 mg/g
<i>tør hud</i>	<b>Panthenol</b>	salve
<i>Tør hud</i>	<b>Archiv</b>	creme
<i>allergi / myggestik</i>	<b>Locobase</b>	creme
<i>forkølelsessår</i>	<b>Mepyramin</b>	creme 2 %
<i>mild eksem / udslæt</i>	<b>Acivir +)</b>	creme 50 mg/g
<i>desinfektion</i>	<b>Mildison Lipid +)</b>	creme 10 mg/g
<i>svamp i underliv</i>	<b>Klorhexidin 0,2 %</b>	opløsning
<i>svamp i underliv</i>	<b>Vivag Plus</b>	vaginalkaps.
<i>svamp i underliv</i>	<b>Canesten</b>	vaginaltabl. 500 mg
<i>menstruations- og muskelsmerter</i>	<b>Brentan</b>	creme
<i>muskelsmerter</i>	<b>Ipren +)</b>	tabl. 200 mg
<i>slidgigt</i>	<b>Felden</b>	gel 0,5 %
	<b>Glucosamin</b>	kaps. 400 mg

<i>smeter / feber</i>	<b>Paracetamol +)</b> <b>Panodil Junior +)</b>	tabl. 500 mg supp. 125 mg supp. 250 mg
<i>tobaksafvænning</i>	<b>Nicorette Quickmist</b> <b>Nicorette Invisi</b> <b>Nicorette freshmint +)</b> <b>Nicorette fruitmint</b>	spray plaster tyggegummi tyggegummi
<i>lus</i>	<b>Hedrin +)</b>	opløsning
<i>forkølelse</i>	<b>Otri-Baby</b>	næsespr.
<i>forkølelse</i>	<b>Xylometazolin+)</b> <b>Zymelin</b>	næsespr. 1 mg/ml næsespr. 0,5 mg/ml
<i>ondt i halsen</i>	<b>Zyx honning/appelsin</b> <b>Strepsils</b> <b>Honning/citron +)</b> <b>Sukkerfri jordbær</b> <b>Cool</b>	sugetabl. sugetabl. sugetabl. sugetabl.
<i>hoste m. slim</i>	<b>Mucolysin</b>	brusetabl. 200 mg
<i>hoste m. slim</i>	<b>Salina</b>	mikstur
<i>allergi / høfeber</i>	<b>Cetirizin</b>	tabl. 10 mg
<i>transportsyge</i>	<b>Gotur +)</b>	tabl. 50 mg
<i>allergi</i>	<b>Allergodil</b>	næsespr 0,14mg/ml øjendråber 0,05 %
<i>kunstig tårevæske</i>	<b>Lacril</b>	øjendråber
<i>ørevoksopløser</i>	<b>Remo-wax</b>	øresprøjte m. opløsning, 10 ml

<b>Opbevaringstid efter anbrud for sterile lægemidler. Generelle retningslinjer for sygehuseafdelinger.</b>		
	Maksimal opbevaringstid	
	Konserveret	Ukonserveret
Injektionsvæsker - Hætteglas - Ampuller - Kassetter/pumper	28 dage* - Ingen generelle regler	24 timer (2-8°C)* Må ikke opbevares Ingen generelle regler
Infusionsvæsker Infusionsvæsker tilsat andre lægemidler Infusionsvæsker i kassetter/pumper	- - -	24 timer (2-8°C) 24 timer (2-8°C) Ingen generelle regler
Koncentrater til infusionsvæsker - Ampuller - Hætteglas	- -	Må ikke opbevares 24 timer (2-8°C)*
Skyllevæsker	-	Må ikke opbevares
Øjen- og øredråber samt øjenbadevand - Til beskadigede øjne/kirurgi - Til anden anvendelse	- 28 dage	Må ikke opbevares Må ikke opbevares
Øjensalver og sterile salver	28 dage	28 dage
Sterile geler, cremer og kutane opløsninger samt præparater til sårbehandling	Se produkt-information	Må ikke opbevares
-: Præparatet er typisk ukonserveret * Membranen må maksimalt perforeres 10 gange med en grøn kanyle <b>Holdbarheds- og opbevaringsangivelser på pakning går forud for ovenstående generelle retningslinjer.</b> Skriv dato, klokkeslæt og dine initialer på etiketten, når du bryder pakningen. Begynd en infusion lige efter du har blandet op og afslut infusion indenfor 24 timer. Så minimerer du risikoen for mikrobiel forurening. <small>Version 7.0, juni 2018</small>		

Skema til opklæbning kan rekvireres hos Grønlandsafdelingen på Region Hovedstadens Apotek, Herlev, Bestil på online, varenr.: 852399

### **Indkøb af medicin på RAP**

Indkøb af medicin sker hos Region Hovedstadens Apotek (RAP):  
Marielundvej 25, Postboks 80, DK – 2730 Herlev  
Telefon +45 4457 7787  
Åbningstid: mandag – fredag kl. 8.00 – 15.30  
Mail: gronland.apoteket@regionh.dk

Akut bestilling af livsvigtig medicin (15:30-8:00 dansk tid):  
Ring til vagthavende farmaceut, telefon +45 4046 0486.

#### Bestilling af lægemidler

Bestilling af lægemidler, sker ved brug af online systemet:

<https://medicin.apoteket-regionh.dk/Online/Online/login/login.aspx?ReturnUrl=%2fOnline%2fcatalog.aspx>.

Vejledning i lagerstyring og bestilling med on-line system findes på D4, dok #13800.

Alle, der skal bestille lægemidler, godkendes af Landsapotekeren og tildeles adgang efter ansøgning, se D4, dok # 23055.

#### Praktiske oplysninger om forsendelse fra RAP

Bestilling sendes altid med skib, med mindre det markeres "akut" i online med flueben.

Bestilte varer til fly, sendes med næste fly jvf. den normale forsendelsesdag for sygehuset.

Bestilling af kølevare til flylevering bør kun undtagelsesvis forekomme, da køl er en dyr forsendelsesmetode, og da det ikke kan garanteres, at præparaterne er på køl under hele transporten.

Livsvigtig medicin kan leveres med "Green Pack", hvilket aftales telefonisk og bekræftes efter aftale. Green Pack koster minimum 1.500 kr i forsendelse, og bør kun anvendes i nødstilfælde.

## Indkøb og rekvirering af medicin fra Landsapoteket

Følgende lægemiddelgrupper skal af hensyn til logistik og økonomi rekvireres på Landsapoteket:

- Vacciner, ATC gruppe J07
- Midler mod tuberkulose, ATC gruppe J04 – faktura
- HIV lægemidler, ATC J05 – uden faktura
- Cytostatika, ATC gruppe L01 – uden faktura
- TNF alfa lægemidler, ATC L04 – uden faktura

Bestilling sker på særlige bestillingslister, som angiver hvilke lægemidler, der kan bestilles. Bestillingslister findes på D4, dok # 9890 (TNF, HIV, CYTO) og D4, dok # 5299 (TB).

Følgende præparater købes enkeltvis i Nuuk – bestil på [apotek@peqqik.gl](mailto:apotek@peqqik.gl):

- Natriumhydrogencarbonat inf. 8,4 %, 100 ml – faktura
- Ethanol, sterilfiltreret, 100 ml – faktura (OBS: kun med skib)

Lægemidler til specialistbesøg:

- Der medsendes anæstesi-lægemidler med de fleste OP hold, som tager overskud med retur til Landsapoteket
- Til øjenlægebesøg udsendes standardiserede medicinpakker

Akut mangel af lægemidler:

Landsapoteket har ikke lagermængder til at forsyne andre sygehuse i landet. Ved en akut opstået situation kan Landsapoteket eller nabosygehuse selvfølgelig kontaktes med henblik på lån af mindre mængde, indtil forsyning fra Regionsapoteket i Herlev (RAP) kan skaffes.

Kontakt på telefon +299 344 725 eller [apotek@peqqik.gl](mailto:apotek@peqqik.gl)

Find vejledninger for lægemiddelhåndtering og apoteksdrift på D4 under lægemiddelområdet.

## Tandlægesortiment i Grønland

Sortiment til tandplejen i Grønland er udarbejdet af cheftandlægen i samråd med Lægemiddelfunktionen. Jf beslutning taget af cheftandlægen og cheflægen ordineres lægemidler til behandling af infektioner, smerter mm i Cosmic og udleveres på det lokale sygehus. Sortimentet bestilles hos Region Hovedstadens Apotek; ved tvingende behov for andre lægemidler skal forinden tages kontakt til cheftandlægen.

A Fordøjelsesorganer og stofskifte

**Zinkoxid**

pulver, 50 g

**Calciumhydroxid**

pulver, 50 g

**Aftamed gel**

gel, 15 ml

**Klorhexidin**

dental gel 1 %, 50 ml

**Brintoverilte**

liniment 3 %, 100 ml

**Ledermix**

pasta, 5 g

**Percy Howe**

dental opløsning, 30 ml

**Hydrochinon**

dental pulver, 20 g

**Syntetisk spyt**

mundhulespray, 100 ml

**Chlorphenol-Campher**

kutan opløsning, 100 g



**Fluor**

dentalopløsning (til pensling) 20 mg/ml,  
1000 ml

**Duraphat**

dental suspension 22,6 mg/g, 5 x 1,6 ml  
tandpasta 5 mg/ml, 51 g

**Natriumflourid**

afdelte pulver (min 30 stk), 10x2 g

**Klorhexidin – købes i håndkøb**

mundskyllevæske 0,1 %, 100 ml

## B Blod og bloddannende organer

**Curaspon Dental**

10 x 10 x10 cm, 50 stk

**Surgical imprægneret gaze**

gaze 1,25 x 5 cm, 10 stk

**Tranexamsyre mundskyl**

opl. 48 mg/ml, 300 ml

**Natriumklorid**

skyllevæske 9 mg/ml, 10x120 ml

## C Hjerne og kredsløb

**Adrenalin**

opløsning til lokal anvendelse 1 %, 10 ml

**Jext**

inj. pen 300 ug/dosis, 1 stk

inj. pen 150 ug/dosis, 1 stk

## D Dermatologiske midler

**Body & Hand Cream 35 % - indkøbes hos  
RN /DEP**

creme, 200 ml

**Lidokain**

gel med hindbærsmag 20 %, 30 ml

**Acivir - købes i håndkøb**

creme 5 %, 2 g (tåler ikke køl)

**Klorhexidin**

desinfektion 0,05 %, 1000 ml

**Klorhexidin**

huddesinfektion 0,2 %, 250 ml

**Jodspirit**

kutanvæske 2,5 mg/ml, 10 ml

N Centralnervesystemet

**Paracetamol - købes i håndkøb**

tabl. 500 mg, 20 stk

**Scandonest**

inj. 30 mg/ml, 50 x 1,7 ml

**Xylopylin Dental Adrenalin – selvasp.**

inj. 20 mg+12,5 mikg/ml, 50 x 1,8 ml

**Citanest Dental**

inj. 30 mg+0,54 mikg/ml, 100 x 1,8 ml

**Dentocaine/Adrenalin**

inj. 40 mg+5 mikg/ml, 50 x 1,8 ml

inj. 40 mg+5 mikg/ml, 400 x 1,8 ml

**Halcion**

tabl. 0,125 mg, 10 stk

**Midazolam**

inj. 5 mg/ml, 10 x 1 ml

R Respirationsorganerne

**Cetirizin**

tabl. 10 mg, 10 stk (blister)

V Varia terapeutiske præparater

**Flumazenil**

inj. 0,1 mg/ml, 5 x 5 ml

**Hospitalssprit - indkøbes hos RN/DEP**

70 %, 5 L

**Ethanol**

1000 ml

**Glycerol**

opløsning 85 %, 500 ml

**Brintoverilte-R**

opløsning 35 %, 100 ml

**Plastflasker**

m. låg 100 ml, 20 stk

**Erytocin**

opløsning 8 % er til plak farvning

<b>A</b>	
Abbotcin .....	43
Abilify se Aripiprazol <b>S</b>	
acetazolamid .....	75
acetylcystein .....	73
Acetylcystein antidot.....	77
acetylsalicylsyre .....	18
acetylsalicylsyre, caffein .....	59
Aciclovir .....	29; 46; 74
acitretin .....	28
Acivir .....	29; 82
Actilax se Laxoberal <b>S</b>	
Actilyse .....	18
Acular .....	74
Adalat se Nifendipin <b>S</b>	
adapalen, benzoylperoxid .....	31
Addiphos konc. t. inf .....	21
Adenocor .....	23
adenosin .....	23
Adrenalin .....	22; 88
Aerius .....	73
Akineton.....	61; 77
aktivt kul .....	14
Aldara .....	29
Aldomet .....	23
Alendronat .....	52
alendronsyre .....	52
alfacalcidol .....	16
alfentanil .....	53
Alfuzosin .....	37
allantoin .....	76
Allergodil .....	83

Allopam se Oxapax <b>S</b>	
allopurinol .....	52
Alphagan se Brimonidin <b>S</b>	
alteplase .....	18
Altiflex .....	73
Ametop .....	28; 54
amiodaron.....	22
Amitriptylin 10 mg .....	58
amlodipin.....	25
amorolfin.....	27
amoxicillin .....	42
amoxicillin, clavulansyre.....	42
Amoxicillin/Clavulansyre oral susp. se Augmentin oral susp. Forte <b>S</b>	
ampicillin.....	41
Ancozan se Losartan <b>S</b>	
Antabus.....	67
antacida og natriumbicarbonat .....	11
Anticholium .....	78
Antidoter se V 03	
Apovit B1-vitamin tabl se Tiamin tabl <b>S</b>	
Apozepam tabl se Diazepam tabl. <b>S</b>	
Aprovel se Losartan <b>A</b>	
Apydan .....	60
Aranesp.....	20
Archiv .....	82
Archiv se Body&Hand Cream <b>S</b>	
Aricept se Donepezil <b>S</b>	
aripiprazol .....	64
Asacol .....	14
Atomoxetine.....	67
atorvastatin .....	26
Atorvastatin se Lipistad <b>S</b>	
Atosiban.....	34
atosibanacetat.....	34

Atropin.....	12; 75; 78
Atropinsulfat .....	12
Atrovent .....	69
Augmentin Forte.....	42
azelainsyre .....	29; 31
azitromycin .....	43

## **B**

b1-vitamin.....	16
Bactroban Nasal .....	29
Baklofen slettet rekommandation	
Balacid Novum.....	11;82
Basiron .....	31
BCG vaccine .....	47
B-Combin inj se B-Combin Stærk inj <b>S</b>	
B-Combin stærk .....	17
B-Combin Stærk SAD .....	17
B-combin stærk tabl se Apovit B-combin stærk tabl <b>S</b> .....	127
beclometason, formoterol, glycopyrronium.....	70
Benaday oral opl. se Aerius <b>A</b>	
bendro-flumethiazid .....	23
Bendroza se Centyl + Centyl Mite <b>S</b>	
benserazid .....	61
benzatinpenicillin.....	42
Benzetacil (Is) .....	42
benzoylperoxid .....	31
benzylpenicillin.....	41
betahistidinhydrochlorid .....	67
betametason .....	28; 30
betametason (system.) .....	38
betamethason.....	30
Betapred .....	38
Betnovat .....	30
Betnovat m Chinofom.....	30

Betolvex.....	19
Betolvex inj. se Vibeden <b>A</b>	
bifasisk insulin aspart .....	15
Bioclavid tabl se Amoxicillin/Clavulansyre <b>S</b>	
biperiden .....	61
Biquetan se Quetiapin <b>S</b>	
bisacodyl .....	13
Body& Hand Cream .....	27
Bonyl .....	51
BoostrixPolio .....	48
Botulisme antitoksin .....	78
Brentacort .....	27
Brentan.....	11; 27; 33; 82
Bricanyl depottabl udgået af produktion	
Bricanyl inhal. væske se Ventoline <b>A</b>	
Bricanyl Turbohaler.....	69
Brilique .....	18
brimonidin .....	74
Brintoverilte .....	87
Brintoverilte-R.....	90
Budenova .....	70
budesonid.....	70
budesonid, formoterol.....	70
Budesonide inhal væske se Budenova <b>S</b>	
Burana 600 mg slettet rekommandation	
Burana se Ibumetin <b>S</b> Buscopan .....	12; 58
butylscopolamin .....	12; 58
b-vitamin.....	28
b-vitamin komb.....	17

## **C**

Cabagoline se Dostinex <b>S</b>	
cabergolin .....	34
caffein .....	67

calcipotriol.....	28
calcium .....	17
Calcium Sandoz inj se Calciumchlorid <b>A</b>	
calcium, D-vitamin .....	17
calciumacetat.....	17
calciumcarbonat magnesiumhydroxid.....	11
calciumchlorid.....	17
Calciumgluconat se Calciumchlorid <b>A</b>	
Calciumhydroxid .....	87
Canesten .....	33 ; 82
captopril .....	25
carbamazepin .....	61
Carbomix .....	14; 78
carboprost.....	33
Cardopax Retard .....	23
carvedilol .....	25
Cefotrix se Ceftriaxon <b>S</b>	
ceftriaxon.....	42
Celeston inj se Betapred inj <b>A</b>	
Centyl.....	23
Centyl Mite .....	23
cetirizin .....	73; 83; 89
Cetirizin se Alnok <b>S</b>	
Champix .....	67
Champix Startpakke .....	67
chlordiazepoxid.....	65
Chlorphenol-Campher.....	87
chlorprothixen.....	62
Cialis .....	36
Ciflox se Cilodex <b>A</b>	
Cilodex se Cilodex <b>S</b>	
Ciloxadex.....	76
Ciloxan .....	74; 76
Cipramil se Citalopram <b>S</b>	



ciprofloxacin .....	43; 74; 76
ciprofloxacin, dexamethason .....	76
Ciproxina se Ciloxadex <b>A</b>	
Cisordinol .....	63
Cisordinol Depot .....	63
citalopram .....	66
Citanest Dental .....	89
clarithromycin .....	43
Clarityn mikstur se Aerius <b>A</b>	
clemastin .....	73
clindamycin .....	33
clobazam .....	61
clobetasol .....	30
clonazepam .....	61
clopidogrel .....	18
Clopixel .....	63
Clopixel depot inj se Cisordinol depot inj <b>S</b>	
Clopixel-Acuphase .....	63
Clorocard se Clopidogrel <b>S</b>	
clotrimazol .....	33
cloxacillin .....	41
Cloxacillin inj se Monoclox inj <b>A</b>	
clozapin .....	63
Combar .....	66
Comtess se Entacapon <b>S</b>	
Condylin .....	29
Contalgin .....	55; 56
Contalgin se Malfin <b>S</b>	
Cordan .....	22
Cordarone inj se Amiodaron inj <b>S</b>	
Cordarone tabl se Cordan <b>S</b>	
Corodil se Enalapril <b>S</b>	
Cosmofer .....	19
Costed .....	75

Cozaar se Losartan <b>S</b>	
Creon .....	14
Curaspon Dental .....	88
C-vitamin .....	16
cyanocobalamin .....	19
Cyanokit.....	78
cyclizin.....	73
Cyclopentolat Minims (ls).....	75
Cyklogyl se Cyclopentolat <b>S</b>	
Cyklokapron inj se Tranexamic acid <b>S</b>	
Cyklokapron tabl se Cyklonova tabl <b>S</b>	
Cyklonova .....	19
cyproteronacetat .....	36
Cytotec .....	11; 33

## **D**

D3-vitamin.....	16
Daivobet gel se Xamiol gel <b>S</b>	
Dalacin.....	33
Danafusin depottabl se Alfuzosin <b>S</b>	
Dantrolen (ls) .....	78
darbepoeetin alfa.....	20
Darrow-Glukose inf.....	21
D-dråber .....	16
Delepsine .....	60
Delepsine oral opløsning se Orfiril oral opløsning <b>S</b>	
Dentocaine/Adrenalin .....	89
Depo-Provera .....	35
Dermovat.....	30
Desferal .....	78
desloratidin .....	73
desmopressin .....	38
dexametason.....	74
dexamethasonphosphat .....	38

Dexavit .....	38
Dexofan .....	73
dextromethorphan.....	73
Diamox .....	75
diazepam .....	59; 65
Dicillin.....	41
Diclocil inj se Monoclox <b>A</b>	
Diclodan .....	51
diclofenac .....	51
Diclofenac øjendråber se Acular <b>A</b>	
Diclon tabl se Diklofenac <b>S</b>	
dicloxacillin.....	41
differi-tetanus .....	48
digoxin.....	22
Diklofenak.....	51
dimetichon .....	68
Dimitone se Carvedilol <b>S</b>	
Dipros Depot.....	38
Diprosalic .....	30
disulfiram .....	67
DiTeBooster .....	48
Diural.....	23
Diural se Furix <b>S</b>	
DMSA se Succinaptal <b>S</b>	
docusatnatrium .....	13
Dolol se Tradolan <b>S</b>	
Doloproct.....	24
domperidon .....	12
Motilium.....	12
Domperidon tabl se Motilium tabl <b>S</b>	
donepezil .....	67
dopamin .....	22
Dopmin.....	22
Dormicum se Midazolam <b>S</b>	

dorzolamid.....	75
dorzolamid, fimolol.....	75
Dostinex.....	34
doxycyclin .....	41
Dulcolax.....	13
Duraphat .....	88
Durogesic se Matrifen plaster <b>S</b>	
Duspatalin Retard .....	12
d-vitamin.....	16

## **E**

Efedrin .....	22
Efexor Depot se Venlafaxin <b>S</b>	
Eksplorationscreme .....	81
Elidel .....	32
Eltroxin .....	39
Emla se Ametop <b>A</b>	
empagliflozin.....	16
Emperal tabl se Metoclopramid tabl <b>S</b>	
Emthexate tabl se Methotrexat tabl <b>S</b>	
enalapril.....	25
Engerix B vaccine .....	47; 49
enoxaparin .....	18
entacapon .....	62
ephedrin .....	22
Epiduo .....	31
Jext .....	22 ; 88
Epi-Pen se Jext <b>S</b> .....	129
Erycin tabl. se Abboticin <b>S</b>	
erythromycin .....	43
Erythromycin inf. se Abboticin inj. <b>S</b>	
Erytocin .....	90
Esketamine .....	53
Esmeron se Rocuronium <b>S</b>	

esomeprazol.....	11
estradiol.....	35
Estrofem .....	35
Etambutol .....	45; 46
Ethanol .....	78; 90
ethinylestradiol .....	36
etonogestrel .....	35
etonogestrel, ethinylestradiol .....	34

## F

fedtstoffer .....	27; 28
Felden.....	82
Felden gel fås kun som håndkøb <b>S</b>	
Femanest se Estrofem <b>S</b>	
Femanor se Kliogest <b>S</b>	
Femecept .....	34
Feminil Mite se Zyrona <b>S</b>	
fentanyl .....	53; 54; 57
Fentanyl plaster se Matrifen plaster <b>S</b>	
fexofenadin .....	73
Finacea .....	29; 31
Finail se Loceryl <b>S</b>	
finasterid.....	36
Flagyl .....	33
Flamazine se Silverderma <b>S</b>	
Flexi T 300 .....	34
Flixotide .....	70; 72
Florinef.....	39
fluconazol .....	44
fludrocortisonacetat .....	39
Flumazenil .....	90
flunazirin .....	59
fluocortolon 21-pivalat, lidocainhydrochlorid .....	24
Fluor .....	88

fluorescein .....	76
fluticason .....	70
fluticason, formoterol.....	70
Flutiform.....	70
Folinsyre.....	19
fFolsyre til gravide.....	19
Formaldehyd 4 %.....	81
formoterol .....	70
Fosfat .....	13
Fofil Forte.....	75
Fragmin se Inhixa <b>A</b>	
Frisium .....	61
Fucidin creme se Fusidinsyre creme <b>S</b>	
Fucidin-Hydrocortison .....	30
Fucithalmic se Tobrex <b>A</b>	
Furix .....	23
furosemid .....	23
fusidin.....	29
fusidin,hydrocortison .....	30
Fusidinsyre .....	29
fysisk sol blokker .....	28

## **G**

Gabapenstad .....	57; 59
gabapentin .....	57; 59
Gabapentin se Gabapenstad <b>S</b>	
Gangiden .....	13
Gardasil 9 vaccine .....	48
Gaviscon se Pantoprazol <b>A</b>	
Geavir inj se Aciclovir <b>S</b>	
Geavir tabl. se Aciclovir <b>S</b>	
gentamycin.....	43
Ghemaxan se Inhixa <b>S</b>	
Giona Easyhaler se Budesonid turbohaler <b>S</b>	

Glaukom .....	75
Glimipirid slettet rekommandation	
GlucaGen.....	40; 78
Glucosamin slettet rekommandation - håndkøb	
Glukose inf. 100 mg/ml .....	20
Glukose inf. 50 mg/ml .....	20
Glukose inf. 500 mg/ml .....	20
glycerol .....	13
Glycerol.....	90
glycerol oral opl.....	75
glycerylnitrat.....	22
Glycifer se Jern <b>A</b>	
glycopyrron, neostigmin.....	67
Glyoktyl .....	13
Glytrin se Nitrolingual <b>S</b>	
Gotur .....	73; 83
GraviJern .....	19

## H

Halcion .....	89
Haldid se Fentanyl inj <b>S</b>	
haloperidol .....	57; 62
Hedrin .....	68; 83
hepatitis B .....	49
Hevicain Spinal Tung.....	53
Hexabotin se Abboticin <b>S</b>	
Hexalacton se Spirix <b>S</b>	
Hexalid tabl. se Diazepam tabl. <b>S</b>	
Hexamycin.....	43
Hibiscrub se Mediskrub <b>S</b>	
Hjertemagnyl.....	18
Hospitalssprit .....	90
HPV .....	48
human hepatitis B immunglobulin .....	49

human rabies immunglobulin.....	49
Husk.....	13
Hydrochinon.....	87
Hydrocortison m. Terramycin og Polymyxin B .....	74; 76
hydrokortison.....	24; 27; 29; 39; 74
Hydrokortison creme/salve se Mildison Lipid <b>S</b>	
hydrokortison-butyrat.....	30
hydroxocobalamin .....	19
Hydroxocobalamin se Vibeden inj. <b>S</b>	
hydroxychloroquin .....	68
Håndkøbsmedicin i Grønland .....	82

## I

Ibuprofen.....	51
ibuprofen .....	51
I-DEW FLO fluorescein .....	76
Imacillin oral opl se Imaxi <b>S</b>	
Imadrax .....	42
Imadrax se Amoxacillin <b>S</b>	
Imaxi .....	42
Imigran se Sumatriptan <b>S</b>	
imiquimod.....	29
Imoclone se Imozop <b>S</b>	
Imodium.....	14; 82
Imogam Rabies .....	49
Imolope se Imodium <b>S</b>	
Imozop .....	65
Implanon se Nexplanon <b>S</b>	
InfanrixHexa.....	48
Influenza vaccine.....	49
Inhalationssteroid (ICS) .....	72
Inhixa .....	18
Injexate se Metex <b>S</b>	
Innohep se Inhixa <b>A</b>	



Instillagel se Optilube <b>A</b>	
Insulatard Flexpen .....	15
insulin aspart.....	15
insulin glargin.....	15
insulindegludec .....	15
ipratropium .....	69
Ipratropium inh. væske se Atrovent inh. væske <b>S</b>	
Ipren.....	82
Isoniazid.....	45; 46
isoniazid, pyridoxin.....	455
isopan insulin .....	15
isoprenalin.....	22
Isoprenalinhydrochlorid.....	22
Isoptin (Is) .....	25
isosorbiddinitrat .....	23
Isotretinoin.....	31
Isovorin .....	79
Isuprenalina se Isoprenalin <b>S</b>	
Itraconazol slettet rekommandation <b>S</b>	

## **J**

Jardiance .....	16
Jaydass .....	34
jern .....	19
Jern C .....	19
Jern til gravide se Multitabs Gravijern <b>A</b>	
jern, c-vitamin .....	19
Jerndråber.....	19; 82
jern-III-isomaltosid .....	19
Jext .....	22
jod, kalium .....	80
Jodsprit.....	89

<b>K</b>	
kaliumpchlorid.....	17
Kaliumpchlorid SAD inf konc.....	21
Kaliump-Natriump-Glucose inf.....	20
Kaliumppermanganat.....	31
Kaliumppermanganat konc fil opl se Kaliumppermanganat pulver <b>S</b>	
Kalk se Unikalk Forte <b>A</b>	
Karbamazepin tabl slettet rekommandation	
Kenalog se Diprofos Depot <b>A</b>	
ketobemidon.....	54
ketobemidon, dimetylaminop- diphenylbuten.....	55
ketoconazol.....	27
Ketoconazole shampoo se Nizoral shampoo <b>S</b>	
Ketogan.....	55
Ketogan Novum inj se Ketorax <b>S</b>	
Ketorax.....	54
ketorolac.....	51; 74
Kinin.....	68
Klacid.....	43
Klacid se Clarithromycin <b>S</b>	
Klarigen se Xylometazolin <b>S</b>	
Klexane se Inhixa <b>S</b>	
Klinion.....	28; 88
Kliogest.....	35
Klopoxid.....	65
kloramfenikol.....	74
Klorhexidin.....	11; 30; 31; 82; 87; 88; 89
Klorhexidin, cetrimid.....	31
Klorhexidin, glycerin.....	31
Klorhexidin-Lidokain se Optilube <b>A</b>	
Klorhexidinsprit farvet.....	31
Kloroxazon slettet rekommandation	
kobber.....	34

Kodein slettet rekommendation	
Konakion Novum .....	19; 79
Kort spiral se Flexi T .....	131
Korttidsvirkende antikolinergikum (SAMA) .....	72
Korttidsvirkende $\beta$ 2-agonister (SABA) .....	72
Kreon se Creon <b>S</b>	
kunstig tårevæske .....	76

## L

labetalol .....	244
Lacril .....	83
Lacril se Viscotears <b>A</b>	
Lacrofarm Junior .....	13
lactulose .....	13
Lamictal .....	60
Lamisil creme se Finigen creme <b>S</b>	
lamotrigin .....	60
Lamotrigin tabl. se Lamictal dispergible tabl <b>S</b>	
Langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA) .....	72
Langtidsvirkende $\beta$ 2-agonister (LABA) .....	72
Lantus Solo Star .....	15
Latanoprost .....	75
Laxoberal .....	13
Ledermix .....	87
Levemir slettet rekommendation	
Levetiracetam .....	60; 61
levodopa .....	61
levonorgestrel .....	34; 35
levonorgestrel, ethinylestradiol .....	34
Levonova se Mirena <b>S</b>	
Levosert se Mirena <b>S</b>	
levotyroxin .....	39
Lidocain-adrenalin se Xylocain-adrenalin <b>S</b>	
Lidokain .....	54; 89

lidokain, adrenalin.....	54
Lindynette - slettet rekommendation	
Link se Pantoprazole <b>A</b>	
lipase .....	14
Lipistad .....	26
liraglutid .....	15
Litex .....	65
lithium .....	65
Litiumkarbonat se Litarex <b>A</b>	
Loceryl.....	27
Locobase Håndkøb .....	82
Locobase se Intensiv Care 70 % <b>S</b>	
Locoid .....	30
Locusil se Sulfamethizol <b>S</b>	
Lomudal se Opatanol <b>A</b>	
loperamid .....	14
loppefrøskaller .....	13
Losartan .....	26
Losartankalium se Losartan <b>S</b>	
Losec inj/inf se Pantoprazol <b>A</b>	
Lugols.....	80
Lysantin .....	61

## **M**

Mablet.....	17
Madopar 125 .....	61
Madopar 62,5 .....	61
Magnesia.....	11; 82
magnesium.....	17
Magnesiumsulfat inf .....	21
Malarone .....	68
Malastad.....	68
Malfin.....	55; 56
Malonetta se Femicept <b>S</b>	

Mandolgin se Tradolan <b>S</b>	
mantoux.....	49
Marcain Heavy se Hevicain Spinal Tung <b>S</b>	
Marcain Spinal slettet rekommandation	
Marcain Spinal Tung se Hevicain Spinal Tung <b>S</b>	
Marevan .....	18
Marzine se Gotyr <b>S</b>	
Matrifen.....	54; 57
Maxidex.....	74
mebendazol.....	68
mebeverin .....	12
Medikinet .....	66
Medikinet tabl 10 mg se Motiron tabl 10 mg <b>S</b>	
Medilax oral opløsning se Laktulose oral opløsning <b>S</b>	
Mediskrub med glycerin.....	31
Meditar slettet rekommandation	
medroxyprogesteron .....	35
Melatonin.....	65
mepyramin Håndkøb .....	82
mesalazin .....	14
Mesasal .....	14
Metex .....	50
Metformin .....	16
Methergin .....	33
Methionin .....	79
Methotrexate .....	50
Methyldopa se Aldomet <b>S</b>	
methylergometrin .....	33
Methylphenidat .....	66
methylprednisolon.....	38
methylrosanilin .....	27
Metoclopramid.....	12
metoprolol .....	24
Metoprololsuccinat .....	24

Metoprololtartrat .....	24
Metronidazol .....	29; 33; 44; 68
metyldopa .....	23
Metylrosanilin.....	27
MFR .....	48
miconazol .....	11; 27; 33
Microgyn se Femicept <b>S</b>	
Microstad se Femicept <b>S</b>	
Midazolam.....	58; 65; 89
Mifepriston .....	36
Mildison Lipid .....	29; 82
Mini-Pe.....	35
Minirin .....	38
Mirena .....	34
mirtazapin.....	66
Mirtazapin se Combar <b>S</b>	
misoprostol.....	11; 33
MMR-VaxPro vaccine .....	48
Mometasone.....	69
mometasonfuroat .....	69
Monoclox(is) .....	41
Montelukast.....	71
Morfin.....	55; 56
morphin .....	55; 56
Motillium supp se Motilium tabl. <b>A</b>	
Motiron .....	66
Movicol Junior se Lacrofarm Junior <b>S</b>	
Moxalole se Gangiden <b>S</b>	
Mucolysin .....	73; 83
Mucomyst se Mycolysin <b>S</b>	
multivitaminer og andre mineraler .....	16
Multivitamin .....	16
multivitamin børn.....	16
mupirocin.....	29

Myambutol.....	45
Mycostatin se Nystatin <b>S</b>	
Mydracil se Tropicamid Minims (Is) <b>S</b>	
mælkesyre, salicylsyre, collodion.....	31
mælkesyrebakterier.....	33
Måleflaske +1.....	41
<b>N</b>	
Naloxon.....	79
Naloxon se Forvel <b>S</b>	
naproxen.....	51
Narcan se Forvel <b>S</b>	
Nasonex se Mometasone <b>S</b>	
Natriumbicarbonat se Natriumhydrogencarbonat <b>S</b>	
Natriumbicarbonat tabl.....	11
Natriumedetat.....	79
Natriumflourid.....	88
Natriumhydrogencarbonat-Løsung inf. ....	20; 79
Natriumklorid.....	17; 46; 80; 88
Natriumklorid inf. 9 mg/ml.....	20
natriumpicosulfat.....	13
Natriumtiosulfat.....	79
Neo-Knag 10 % inf. ....	21
Neorecormon se Arenesp <b>A</b>	
Neotigason.....	28
Nexium.....	11
Nexium se Pantoprazole <b>A</b>	
Nexplanon.....	35
Nicorette.....	83
Nicorette inhalator slettet rekommandation	
Nicorette Invisi.....	67
nicotin.....	67
Nifedipin.....	25
Nimotop tabl slettet rekommandation	

Nitrofurantoin .....	44
Nitrolingual.....	22
Nix creme se Permethrin creme <b>S</b>	
Nix shampoo se Hedrin opløsning <b>A</b>	
Nizoral.....	27
Nizoral creme slettet rekommandation	
noretisteron.....	35
Noritren.....	58
NorLevo.....	35
Nova T 380 .....	34
NovoMix 30 Flexpen .....	15
NovoRapid Flexpen .....	15
Novynette slettet rekommandation	
Nozinan slettet rekommandation	
NSAID.....	51
Nutramigen 1 DHA .....	80
Nutramigen 2 DHA .....	80
NuvaRing .....	34
Nystatin .....	13

## O

Octasa enterotabl 400 mg slettet rekommandation	
Olanzapin .....	63
olopatadin.....	75
Omeprazol se Pantoprazol <b>A</b>	
Ondansetron.....	12
Opatanol .....	75
Oprymea se Pramipexol <b>S</b>	
OptiLube .....	54
Optimol .....	75
Oramorph.....	55; 56
Orfiril.....	60
orphenadrin .....	61
Otovent.....	81



Ovestin se Vagifem <b>A</b>	
Oxapax .....	65
Oxazepam se Oxapax <b>S</b>	
oxcarbazepin .....	60
Oxis Turbohaler.....	70
oxybuprokain .....	76
Oxybuprokain Minims (ls) .....	76
oxycodon .....	56; 57
Oxycodonhydrochlorid .....	56; 57
Oxytocin.....	38
Ozempic .....	15

## **P**

paliperidon .....	65
Pamol .....	83
Pancillin .....	41
Pancreon se Creon <b>S</b>	
Panodil .....	58
Panodil brusetabl se Pinex brusetabl. <b>S</b>	
Panodil Junior.....	83
Panthenol .....	28; 82
Pantoloc se Pantoprazol <b>S</b>	
Pantoprazole.....	11
Pantothanol se Panthenol <b>S</b> .....	133
Paracetamol .....	58
parafinolie, vaslin.....	76
Penadur se Benzetacil <b>S</b>	
Penomax.....	42; 44
Pentasa .....	14
Pentase depottabl se Asacol <b>A</b>	
Pentrexyl se Ampicillin <b>S</b>	
Peratsin (ls).....	62
Percy Howe .....	87
Perilax enterotabl se Toilax <b>S</b>	

Permethrin .....	68
perphenazin .....	62
Petidin inj slettet rekommandation	
Pevaryl vag se Canesten <b>A</b>	
Peyona .....	67
Phenergan .....	73
Phenobarbital .....	59
phenoxymethylpenicillin .....	41
phenylephrine .....	75
Phenylephrine Minims (ls) .....	75
Phos-Ex se Østersskal <b>S</b>	
Physostigminsalisylat se Anticholium <b>S</b>	
phytomenadion .....	19
Picolon se Laxoberal <b>S</b>	
pilocarpin .....	74
pilocarpin, timolol .....	75
Pilocarpina .....	74
Pilokarpin Minims 4 % se Pilocarpina 2 % <b>S</b>	
pimecrolimus .....	32
Pinex .....	89
Piperacil/Tacobactam .....	42
piperacillin og enzym-hæmmer .....	42
pivampicillin .....	42
pivmecillinam .....	42; 44
Plaquenil .....	68
Plastflasker .....	90
Plavix se Clopidogrel <b>S</b>	
podofyllin .....	29
Podofyllinsprit slettet rekommandation	
polyvinylalkohol .....	76
Pondocillin .....	42
Pramipexol .....	62
Prednisolon .....	14; 38; 74
Pregabalin .....	57

Priftin .....	46
Primcillin.....	41
Primperan .....	12
Primperan supp se Domperidon tabl. <b>A</b>	
Primperan tabl se Metoclopramid tabl <b>S</b>	
Proctosedyl.....	24
Proctosedyl supp se Doloproct supp <b>A</b>	
Pro-Epanutin inj slettet rekommendation	
Profast.....	53
Profylac se Nutramigen1 Lipil <b>A</b>	
proguanil, komb. ....	68
Prorix vaccine se MMR vaccine <b>S</b>	
Prometazin se Phenergan <b>S</b>	
promethazin .....	73
Propofol se Profast <b>S</b>	
Propofol se Propolipid <b>S</b>	
Propolipid.....	53
Propranolol .....	24; 59
Propyltiouracil.....	40
Prostifinem.....	33
Protaminsulfat .....	79
Protopic.....	32
Provera .....	35
Pulmicort turbohaler se Budesonid turbohaler <b>S</b>	
Pyrazinamid .....	45; 46
Pyridoxin .....	17; 45; 79
pyridoxinhydrochlorid .....	17
<b>Q</b>	
Quetiapin.....	64
quinine.....	68

**R**

rabies vaccine .....	49
Rabipur.....	49
Rapifen se Alfentanil <b>S</b>	
Remifentanil .....	53
Remo-wax .....	76; 83
Resonium .....	79
Rhesogamma anti-D immunglobulin se Rhophylac <b>S</b>	
rhesus antistof .....	48
Rhino Horn Næsehorn .....	81
Rhophylac .....	48
Rifadin syrup .....	45
rifampicin .....	45
rifampicin, ryzazinamid, ethambutol, isoniazid .....	46
rifapentine .....	46
Rigevidon se Femicept <b>S</b>	
Rimactan .....	45
Rimstar.....	46
Ringer-acetat inf.....	20
Risolid se Klopoxid <b>S</b>	
Risperdal Consta se Rispolept Consta <b>S</b>	
Risperdal se Risperidon <b>S</b>	
Risperidon .....	64
Rispolept .....	64
Ritalin tabl 10 mg se Motiron tabl 10 mg <b>S</b>	
Ritalin Uno .....	66
rivaroxaban .....	18
Rivotril .....	61
Robinul-Neostigmin .....	67
Rocephalin se Ceftriaxon <b>S</b>	
Rocuronium .....	52
Rosuvastatin .....	26
Roximstad se Surlid <b>S</b>	
roxithromycin.....	43
Roxithromycin se Surlid <b>S</b>	

<b>S</b>	
Salazopyrin ENtabs.....	14; 51
salbutamol.....	34; 69
Salicyl.....	28
salicylsyre .....	28; 30
salmeterol .....	69
Scandonest .....	89
Selexid se Penomax <b>S</b>	
Seloken inj se Metoprololtartrat inj <b>S</b>	
Selo-Zok se Metoprololsuccinat <b>S</b>	
semaglutid.....	15
Serenase .....	57; 62
Serenase dekanoot depotinj.slettet rekommandation <b>S</b>	
Serevent .....	69
Serevent diskos se Serevent inhal spray <b>A</b>	
Seroquel Prolong se Quetiapin <b>S</b>	
Seroquel XR se Quetiapin <b>S</b>	
Sertralin.....	66
Sevofluran.....	53
Sibelium.....	59
Sifrol se Pramipexol <b>S</b>	
Sildenafil.....	36
Silverderma.....	29
Simvastatin se Lipistad <b>S</b>	
s-ketamin.....	53
Skinoren se Epiduo <b>A</b>	
Skopolamin øjendråber slettet rekommandation	
SmofKabiven inf. (1100 kcal x 4).....	20
SmofKabiven inf. (1600 kcal x 4) .....	20
SmofKabiven inf. (2200 kcal x 4) .....	20
SmofKabiven Perifer inf. (1300 kcal x 4) .....	20
Solu-Cortef.....	39
Solu-Medrol.....	38

Soluvit inf. subst. ....	21
Sotalol.....	24
Spektramox oral opl. se Augmentin oral opl. <b>S</b>	
Spektramox tabl se Amoxicillin/Clavulansyre <b>S</b>	
spiral.....	34
Spiriva .....	70
Spiriva respiramat slettet rekommendation	
Spirix.....	23
Spirocort inhal. væske 0,5 mg/ml se Budesonid inhal. væske 0,5 mg/ml <b>S</b>	
Spirocort turbohaler se Budesonid <b>S</b>	
Spironolacton.....	23
Sterilt vand.....	80
Stesolid .....	59; 65
Stesolid tabl. se Diazepam tabl <b>S</b>	
Strepsils .....	83
Succicaptal.....	78
Sulfamethizol .....	42; 44
sulfasalazin.....	14; 51
Sulfasalazin se Salazopyrin Entabs <b>S</b>	
Sumatriptan.....	59
Surgicel imprægneret gaze.....	88
Surlid .....	43
Suxameton .....	52
Symbicort Forte Turbohaler.....	70
Symbicort Turbohaler.....	70
Syntetisk spyt.....	87
Syntocinon se Oxytocin <b>S</b>	
sølvulfadiazin .....	29
<b>T</b>	
tacrolimus .....	32
Tadalafil.....	36
Tapin se Ametop <b>A</b>	

Tardocillin se Benzetazil <b>S</b>	
tetracain .....	54
Tavegyl inj se Clemastin <b>S</b>	
Tegretol Retard se Trimonil Retard <b>S</b>	
Teofyllamin inj slettet rekommendation	
Terbinafin .....	27
Terbutalinsulfat .....	69
tetracain .....	28
Thiamazol se Thycapzol <b>S</b>	
Thycapzol.....	40
Tiamin .....	16
ticagrelor .....	18
Timacar depotøjendråber se Optimol <b>A</b>	
timolol.....	75
tiotropium .....	70
tobramycin .....	74
Tobrex.....	74
Toilax .....	13
Tolteridin .....	36
Topiramat.....	61
Topiratore se Topiramat <b>S</b>	
Tracel inf. konc.....	21
Tradolan .....	55
tramadol .....	55
Tramadol se Tradolan <b>S</b>	
Tramexansyre mundskyl.....	88
Trandate .....	24
Tranexamsyre .....	19
Travatan se Latanoprost <b>A</b>	
Treo se Triplo <b>S</b>	
Tresiba 100 Flextouch.....	15
Trilafon Dekanoat .....	62
Trilafon tabl se Peratsin (ls)tabl <b>S</b>	
Trileptal se Apydan <b>A</b>	

Trimbow Komb.....	70
trimethoprim.....	44
Triminetta slettet rekommendation	
Trimonil Retard .....	61
Trimopan.....	44
Triplo.....	59
Trisekvens .....	36
tropicamid.....	75
Tropicamid Minims (ls).....	75
Trusopt se Dorzolamid øjendråber <b>S</b>	
Truxal.....	62
Tuberkulin.....	49

## U

Ultracortenol.....	74
Uman Big.....	49
UniKalk Basic.....	17
UniKalk m/D .....	17
Ursochol .....	12
ursodeoxychlolsyre.....	12
Ursofalk (ls) .....	12
UT 380 – standard se Nova T 380 <b>S</b>	

## V

Vagifem .....	35
valproat .....	60
Valproat inj se Orfiril inj <b>S</b>	
valproinsyre .....	60
vancomycin .....	13
vareniclin .....	67
Vaselin.....	28
Venlafaxin.....	66
Ventoline.....	34; 69



Ventoline diskos slettet rekommandation	
Vepicombin Novum se Pancillin <b>S</b>	
Veraloc .....	25
Veraloc Retard .....	25
Verapamil .....	25
Vermox.....	68
Vermox oral opløsning slettet rekommandation	
Verucid se Vortex Plus <b>A</b>	
Viagra se Sildenafil <b>S</b>	
Vibeden .....	19
Vibradox se Doxycyclin <b>S</b>	
Vichy Capital Soleil SPF 50+ .....	28
Victoza .....	15
Viscotears .....	76
Viskøse øjendråber.....	76
Vitalipid Adultt konc. f.inf .....	21
vitamin B12 .....	19
Vivag Plus.....	33; 82
Voltaren inj se Ketorolac inj <b>A</b>	
Vortex Plus .....	31
Vreya se Zyrona <b>S</b>	
 <b>W</b>	
warfarin .....	18
Wartec se Condylone <b>A</b>	
 <b>X</b>	
Xalatan se Latanoprost <b>S</b>	
Xamiol.....	28
Xarelto .....	18
Xatral .....	37
Xatral Uno se Alfuzosin <b>S</b>	
Xeplion .....	65

Xorox.....	74
Xylocain .....	54
Xylocain-Adrenalin.....	54
Xylometazolin.....	69 ; 83
Xyloplyin Dental Adrenalin – selvasp.....	89

## **Z**

Zalasta.....	63
Zarator se Lipistad <b>S</b>	
Zink .....	27
Zinkoxid.....	27; 87
Zitromax se Azithromycin <b>S</b>	
Zofran .....	12
Zoloff se Sertralin <b>S</b>	
zopiclon.....	65
Zopiclone se Imozop <b>S</b>	
Zovir se Xorox <b>S</b>	
zuclopenthixol.....	63
Zymelin .....	69; 83
Zyprexa.....	63
Zyrona.....	36
Zyrtec mikstur se Aerius <b>A</b>	
Zyx.....	83

## **Æ-Ø-Å**

Øjensalve Neutral.....	76
Østersskal .....	17
Østradiol se Estrofem <b>S</b>	