

**HHV-6A/B og HHV-7 DNA PCR i blod**

Analysen udføres på EDTA-blod, min 3 ml.

**Rekvirering**

Analysen kan rekvireres i Labka under koden HHV6A6B7 og fra 1. august 2014 via Opus.

Prøven sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) RH-afsnit 9301.

**Hurtigt svar**

Analysen udføres min. én gang om ugen, således at der gives svar efter max. to arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

**Validering**

Analysen er valideret internt på et lille antal udvalgte prøver, der tidligere er fundet positive på SSI. Analysen vil blive eksternt kvalitetssikret fra og med 2015.

**Om Human herpes HHV-6 og HHV-7**

Human herpesvirus HHV-6 og HHV-7 tilhører herpesvirusgruppen, som giver anledning til milde primærinfektioner, men bliver kroniske. HHV-6/7 kan reaktiveres hos immunsupprimerede patienter specielt patienter med haplo-transplantation, der er en speciel type knoglemarvstransplantation, der er ved at vinde indpas. Her skal patienterne testes hver uge for at se om HHV-6/7 er blevet reaktiveret og skal derefter behandles med antiviral medicin ,hvis de er positive, og tilstedeværelsen af virus skal fortsat monitoreres.

**Intern pris**

DKK 1.036